

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 1 (จำนวน 13 ซอย).....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานช่าง...เทศบาลนครขอนแก่น.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,650,000..... บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป โดยทำการรื้อผิวจราจรเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง และทำการระบายน้ำ
ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมซ่อมแซมระบบท่อระบายน้ำ ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น.....

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
เป็นเงิน 3,320,000 /.....บาท ราคา / หน่วย (ถ้ามี) บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

5.2...งบประมาณปี 2561.....

5.3.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ชื่อ..... นายรัชชัย..... สกุล วนาพิทักษ์กุล.....
ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการส่วนการโยธา.....ประธาน

6.2 ชื่อ..... นายสตีชัย..... สกุล เทพไกรวัล.....
ตำแหน่ง ..หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค.....กรรมการ

6.3 ชื่อ..... นายกมลศักดิ์..... สกุล แก้วมาตย์.....
ตำแหน่ง ..รท.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง.....กรรมการ

6.4 ชื่อ..... นายชินโชติ..... สกุล บึงไกร.....
ตำแหน่ง ..นายช่างโยธาอาวุโส.....กรรมการ / เลขานุการ

6.5 ชื่อ..... นายมานอช..... สกุล ธาตวจิตติกร.....
ตำแหน่ง ..วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ / เลขานุการ

อำนาจถูกต้อง



(นางนันทกา สยามศิริโก)
นักวิชาการเงินและบัญชี

- คำปรับปรุงผิวจราจร ภายในชุมชน เขต 1 จำนวน 13 ซอย โดยทำการรื้อผิวจราจรเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง และทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมซ่อมแซมระบบท่อระบายน้ำ ตามรายละเอียดดังนี้
1. ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 4 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 207 ตารางเมตร
 2. ซอยราษฎร์คณิง 6 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร
 3. ซอยราษฎร์คณิง 9 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร
 4. ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 17 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร
 5. ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 21 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร
 6. ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 23 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร
 7. ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 23/2 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร
 8. ซอยราษฎร์คณิง 19 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 1.50 x 1.50 เมตร แบบท่อคู่จำนวน 1 จุด พร้อมก่อสร้างรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก และซ่อมแซมท่อระบายน้ำเดิม
 9. ถนนกสิกรทุ่งสร้างที่ 23/3 ถึงแยกถนนหลังศูนย์ราชการที่ 14/2 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร
 10. ซอยราษฎร์คณิง 10 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร
 11. ซอยราษฎร์คณิง 33 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 49 ตารางเมตร
 12. ซอยราษฎร์คณิง 31 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 49 ตารางเมตร
 13. ซอยราษฎร์คณิง 13 ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร
- ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น


สำเนาถูกต้อง

(นาย.....)

.....

ราคาต่อหน่วย (ต้นทุน/จุด)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อลอดเหลี่ยม (2-1.50x1.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร)								
	งานร้อยฝิวจรรยา ค.ส.ล.เดิม หนา 0.15 ม. พร้อมลูกรังเดิม หนา 0.20 ม. (รวมขนไปทิ้ง)	ตร.ม.	8	0	0	114.82	919	919	
	งานร้อยถอนฝิวจรรยา หนา 0.15 เมตร								
	งานดิน								
	งานดินซุด								
	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	87.75	0	0	21.12	1,853	1,853	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราเสือ, งูเห่า, นกอินทรีฯ)	ลบ.ม.	0.313	0	0	398.00	125	125	
	- ทรายหยาบ	กก.	81.39	2,542	207	0.00	0	207	
	- หินเบอร์ 1-2	ลบ.ม.	0.19	443.93	86	0.00	0	86	
	- น้ำผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	0.32	577.11	186	0.00	0	186	
	คอนกรีตโครงสร้าง (ค.3)	ลิตร	56	0.0144	1	0.00	0	0.811	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราเสือ, งูเห่า, นกอินทรีฯ)	ลบ.ม.	42.96	0	0	436.00	18,731	18,731	
	- ทรายหยาบ	กก.	15,767	2.54	40,080	0.00	0	40,080	
	- หินเบอร์ 1-2	ลบ.ม.	28.35	443.93	12,588	0.00	0	12,588	
	- น้ำผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	39.52	577.11	22,810	0.00	0	22,810	
	งานไม้แบบ (1)	ลิตร	7,733	0.0144	111	0.00	0	111	
	RB 9 mm.	ตร.ม.	108	356.6	38,513	0.00	0	38,513	
	DB 12 mm.	กก.	504.5639	25.745	12,990	0.00	0	12,990	
	DB 20 mm.	กก.	940.8182	25.127	23,640	0.00	0	23,640	
	ลวดผูกเหล็ก ใช้ 25%	กก.	5986.91	25.409	152,121	0.00	0	152,121	
	รวม	กก.	1858.073	59.350	110,277	0.00	0	110,277	
								435,237	


 อนุมัติ
 นายสมชาย สมใจ
 วิศวกร
 ๒๕๖๓