



ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลนครขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถยนต์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า จำนวน ๑ คัน
๔๒ ที่นั่ง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลนครขอนแก่น วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkmuni.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๒๓๗๖๑๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒


(นายธีระศักดิ์ จิทยพันธ์)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา


11/07/62
ปลัดเทศบาล
นายกเทศมนตรี
ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี
ผู้อำนวยการกอง
นางสาว.....
หัวหน้ากอง.....



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๓๐/๒๕๖๒

การซื้อรถยนต์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง

ตามประกาศ เทศบาลนครขอนแก่น

ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถยนต์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า	จำนวน	๑	คัน
๔๒ ที่นั่งรายละเอียดตาม			

เอกสารแนบท้าย

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อเสนอแนะและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 - ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 - ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
 - ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
 - ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 - ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
 - ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
 - ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 - ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชนิบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๔.๓) หนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ความเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลนครขอนแก่น

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๒๔๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาล ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถยนต์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาล

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑ เช็ครหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ครหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็ครหรือตราพท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาลตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาเข้าร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ เทศบาลจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่น

ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาล จะพิจารณาจาก ราคา รวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาล

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาล จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิตินบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทศบาล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการแข่งขันและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาล

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อเทศบาลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือเทศบาลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับเทศบาล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพดที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพดนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาล ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาล จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาล ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาล ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินรางวัลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ.๒๕๖๐

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินรางวัลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ.๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น

เทศบาลจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถและคู่มือใบจดทะเบียนพร้อมโอนทะเบียนให้เรียบร้อยแล้ว

๑๑.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะรีบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้อยจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้อยให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้อยค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ เทศบาลอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อยค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้

(๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาล ให้ชั่วคราว

เทศบาลนครขอนแก่น

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒



(นายวิระศักดิ์ ศรีภานุรักษ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท ภูมิแสง (๓๙๙๘) จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท วิกิจศิลปะ จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท ธนบุรีมอเตอร์เซลล์ จำกัด
 - ๕.๔ บริษัท รามทวี จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายมานพ ช่องตะคุ	ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายศรัณย์ เปานาเรียง	หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ	กรรมการ
๖.๓ นายวิทยา น้อยสุวรรณ	นักสันทนการปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถยนต์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง
เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 เป็นรถยนต์ปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง ชนิด 6 ล้อ
- 1.2 เป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2315-2551 เฉพาะด้านความปลอดภัย สารมลพิษเครื่องยนต์ดีเซล ระดับที่4 (มาตรฐานยูโร 3) และประกอบตัวถังภายในประเทศไทย
- 1.3 โครงคัสซี (CHASSIS) เป็นแบบพื้นกลางต่ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ และได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก ให้ใช้ประกอบเป็นรถยนต์โดยสาร โดยติดตั้งเครื่องยนต์ด้านท้ายคัสซี
- 1.4 เครื่องยนต์ และโครงคัสซี ต้องมีตราอักษรเดียวกัน หรือผลิตจากโรงงานในเครือเดียวกัน เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 1.5 ให้การรับประกันทุกชิ้นส่วนที่รับรองจากบริษัทผู้ผลิตคัสซี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 50,000 กม. เป็นรถยนต์ยี่ห้อที่มีใช้ทั่วไป และต้องมีศูนย์บริการสำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่ทั่วประเทศ โดยแนบรายละเอียดศูนย์บริการมาเพื่อประกอบการพิจารณา

2. ขนาดตัวรถ

2.1 ความยาวตัวรถทั้งหมด	ไม่เกินกว่า	12,000 มม.
2.2 ความกว้างทั้งหมด	ไม่น้อยกว่า	2,500 มม.
2.3 ความสูงทั้งหมดเมื่อประกอบเสร็จ	ไม่เกินกว่า	3,800 มม.
2.4 ระยะห่างช่วงล้อหน้า - ล้อหลัง	ไม่น้อยกว่า	6,000 มม.

3. จำนวนที่นั่ง

- 3.1 ที่นั่งผู้โดยสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง
- 3.2 ที่นั่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 ที่นั่ง
- 3.3 ที่นั่งพนักงานประจำรถ จำนวน 1 ที่นั่ง

4. ระบบเครื่องยนต์

- 4.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ไม่น้อยกว่า 6 สูบ แบบคอมมอนเรลระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ และระบบควบคุมการจ่ายน้ำมันด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- 4.2 ผ่านมาตรฐานไอเสียตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ 2315-2551 เฉพาะด้านความปลอดภัย สารมลพิษเครื่องยนต์ดีเซล ระดับที่4 (มาตรฐานยูโร 3) หรือดีกว่า
- 4.3 ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 9,000 ซีซี
- 4.4 มีแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า
- 4.5 เครื่องยนต์ติดตั้งด้านท้ายรถ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิริลักษณ์ บัวเย็น)
นักจัดการงานทั่วไป

5. ระบบเชื้อเพลิง

- 5.1 ระบบการส่งจ่ายเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

(ลงชื่อ)




(นายสุวิทย์ ทองรัตน์)
 ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางนงนภช สากร)
 กรรมการ

(ลงชื่อ)




(นางภรณ์ กาพอนศรี)
 กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายอนันตชัย สารพิชญ์)
 กรรมการ

(ลงชื่อ) จ.อ.

5.2 ระบบ...


(อภิชาติ ช่างนำ)
 กรรมการและเลขานุการ

- 5.2 ระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจ็คชั่น
5.3 ถังเชื้อเพลิง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 300 ลิตร

6. ระบบส่งกำลัง

- 6.1 ใช้คลัตช์แบบแห้ง แผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีลมดันช่วย
6.2 เกียร์ แบบเกียร์กระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ และถอยหลัง 1 เกียร์ หรือดีกว่า

7. ระบบบังคับเลี้ยว

- 7.1 พวงมาลัยจับอยู่ทางด้านขวา
7.2 แบบลูกปืนหมุนเวียน มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering) ปรับทิศทางได้อย่างน้อย 4 ทิศทาง

8. ระบบกันสะเทือนและระบบรองรับน้ำหนัก

- 8.1 ระบบกันสะเทือนด้านหน้า เป็นแบบดุมลม 2 ลูก และใช้ค้ำพ แบบ 2 จังหวะ พร้อมเหล็กกันโคลง
8.2 ระบบกันสะเทือนด้านหลัง เป็นแบบดุมลม 4 ลูก และใช้ค้ำพ แบบ 2 จังหวะ พร้อมเหล็กกันโคลง

9. ระบบเบรก


- 9.1 แบบระบบลมดันล้วน (Full Air Brake) ไม่น้อยกว่า 2 วงจร พร้อมระบบป้องกันการลื่นของเบรก (ABS)
9.2 มีเบรกมือ แบบสปริงเบรก กระทำที่ล้อหลัง
9.3 มีระบบเบรกเสริม แบบบริทาร์ดเตอร์ (Enginc & Transmission Retarder)


10. ล้อและยาง


- 10.1 ล้อคู่หน้า เป็นแบบเดี่ยว และล้อคู่หลังเป็นแบบคู่ รวมทั้งมีล้อสำรองพร้อมยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน จำนวน 1 ชุด
10.2 กระทะล้อเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 22.5 นิ้ว น็อตล้อไม่น้อยกว่า 8 ตัว
10.3 ยางเป็นแบบยางเรเดียลไม่มียางใน ขนาดไม่น้อยกว่า 295/80 R22.5 ยางทุกเส้นมีตราอักษรเดียวกัน และผลิตมาแล้วไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันส่งมอบ

11. ระบบไฟฟ้า


- 11.1 ระบบตัวรถยนต์ ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ ความจุไม่น้อยกว่า 200 แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ลูก พร้อมรางเส้นเพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษา
11.2 ระบบปรับอากาศ ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ ความจุไม่น้อยกว่า 200 แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ลูก พร้อมรางเส้นเพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษา
11.3 ระบบเครื่องเสียง ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ ความจุไม่น้อยกว่า 200 แอมแปร์/ชั่วโมง /จำนวน 1.....

(ลงชื่อ) 
(นายสุวิทย์ ทองรัตน์)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นางนงกช สาทกร)
กรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นางสาววิณี การอ่อนศรี)
กรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นายอนันตชัย สารพิชญ์)
กรรมการ

(ลงชื่อ) จ.อ. 
(อภิชาติ พ่วงหน้า)
กรรมการและเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิริลักษณ์ บัวเย็น)
นักจัดหางาน

จำนวน 1 ลูก พร้อมรางเลื่อนเพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษา

11.4 มีอัลเทอร์เนเตอร์ 24 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 90 แอมแปร์/ชั่วโมง แบบมีช่องระบายความร้อนรอบตัว จำนวน 2 ตัว สำหรับแบตเตอรี่ระบบตัวรถยนต์ 1 ตัว, สำหรับแบตเตอรี่ระบบปรับอากาศ 1 ตัว และอัลเทอร์เนเตอร์ 12 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 แอมแปร์/ชั่วโมง แบบมีช่องระบายความร้อนรอบตัว จำนวน 1 ตัว สำหรับแบตเตอรี่ระบบเครื่องเสียง

11.5 ติดตั้งหม้อแปลงไฟชนิด 24 V. D.C. แปลงเป็น 220 V. A.C. ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ จำนวน 1 ตัว

12. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

12.1 ระบบปรับอากาศ ต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบัน ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของโรงงานผู้ผลิต และมีการสำรองอะไหล่บริการไม่น้อยกว่า 5 ปี

12.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบดูดตรงจากเครื่องยนตร์ (Direct Drive)

12.3 ติดตั้งชุดคอยล์เย็นแบบฝังฝ้าเพดานด้านท้ายรถ ติดตั้งชุดคอยล์ร้อนบนหลังคารถ

12.4 ขนาดความเย็นไม่น้อยกว่า 120,000 บีทียู/ชั่วโมง

12.5 ใช้คอมเพรสเซอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 600 ซีซี

12.6 ใช้สารทำความเย็น R134a

12.7 ชุดควบคุม เป็นแบบหน้าปัทม์ดิจิตอล อยู่คอนโซลหน้า

12.8 มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเกี่ยวกับแรงดันน้ำยาชนิดปกติทั้งด้านแรงดันต่ำและด้านแรงดันสูง

12.9 ท่อส่งลมเย็นของระบบปรับอากาศ จะต้องส่งลมได้ทั่วถึงของตัวรถ หัวปรับลมเย็นต้องสะดวกต่อการใช้งาน

12.10 มีระบบท่อจ่ายเหนื่อที่นั่งผู้โดยสาร และห้องคนขับ เป็นเหล็กชิงค์ หุ้มด้วยหนังเทียม หรือแผ่น ABS มีหัวจ่ายความเย็น สามารถปรับทิศทางลมได้ทุกที่นั่ง พร้อมไฟอ่านหนังสือชุดเดียวกันกับหัวจ่ายความเย็น

12.11 ติดตั้งพัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ คุณภาพดีรุ่นใหม่ สามารถ เปิด-ปิด เป็นทางออกฉุกเฉินได้ และสามารถป้องกันน้ำเข้าภายในตัวรถ ติดบนเพดาน ในตำแหน่งที่เหมาะสม จำนวน 2 ชุด

13. โครงสร้างตัวรถ

13.1 ตัวถังรถผลิตจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ที่ออกให้โดยกระทรวงอุตสาหกรรม


13.2 แบบตัวถัง เป็นรูปทรงแบบรุ่นใหม่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต


13.3 โครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กรูปทรงต่าง ๆ ยึดติดกันตลอด โดยวิธีเชื่อม (นางสาวศรีลักษณ์ วัชรเย็น) และมันคง พร้อมพ่นสีกันสนิม (นางสาวศรีลักษณ์ วัชรเย็น) นักจัดการงานทั่วไป


13.4 ตัวถังภายนอก ด้านข้าง หุ้มด้วยเหล็กชุบสังกะสี ทนไม่น้อยกว่า 1.2 มม.

13.5 ตัวถังภายนอก ด้านหน้า และด้านท้าย หุ้มด้วยเหล็กชุบสังกะสี ทนไม่น้อยกว่า 1.0 มม.


/ 13.6 ตัวถัง...

(ลงชื่อ) 
(นายสุปัทม์ ทองรัตน์)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นางนภกช สาคร)
กรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นางกานวีณี กานยอนศรี)
กรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นายอนันตชัย สารทิชอยู่)
กรรมการ

(ลงชื่อ) จ.อ. 
(อภิชาติ ท่วงสำ)
กรรมการและเลขานุการ

13.6 ตัวถังภายนอก หลังคา คุ้มด้วยเหล็กชุบซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. รมขอบหุ้มด้วย สแตนเลส

13.7 แผ่นเหล็กหุ้มข้างบริเวณล้อ ลักษณะบานเปิดได้เพื่อสะดวกแก่การเปลี่ยนยาง คุ้มด้วย แผ่นเหล็กซิงค์ ขนาดเดียวกันกับตัวรถ

13.8 มีช่องเก็บของด้านข้างตัวรถ ขนาด และจำนวน ตามความเหมาะสม ภายในห้องเก็บของ กรุผนังข้างและพื้นด้วยสแตนเลส พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง ฝาช่องเก็บของทำด้วยโครงเหล็กพ่นกันสนิม ภายนอกหุ้มด้วยอะลูมิเนียม พร้อมกุญแจล็อก และใช้ผ้าข้างช่วยผ่อนแรง

13.9 มีโครงโลหะปลอดภัยสนิม บนหลังคารถ สำหรับป้องกันชุดคอยล์ร้อนระบบปรับอากาศ

13.10 มีห้องพักสำหรับพนักงานขับรถสำรอง ขนาดตามความเหมาะสม มีระบบปรับอากาศแยกจาก ห้องผู้โดยสาร มีโคมไฟส่องสว่างพร้อมสวิทช์ ปิด-เปิด มีเบาะรองนอน และมีนาฬิกาดิจิตอล

14. ภายในห้องโดยสาร

14.1 สีอุปกรณ์ภายในตามที่หน่วยงานกำหนด

14.2 ฝ้าเพดานหุ้มด้วยผ้าหนังเทียม หรือแผ่นลามิเนต พร้อมเดินเส้นควิปัดหุ้มรอยต่อเพื่อความ สวยงาม

14.3 ระหว่างเพดานและหลังคา ฉีดพ่นด้วยโฟมชนิดไม่ลามไฟ หนาประมาณ 1 นิ้ว เพื่อกันความร้อน

14.4 ผนังข้างภายในหุ้มด้วยวัสดุกันสนิม

14.5 ระหว่างผนังข้างภายในกับภายนอกตัวรถ ฉีดพ่นด้วยโฟมชนิดไม่ลามไฟ หนาประมาณ 1 นิ้ว เพื่อกันความร้อน ซับผ้าข้าง

14.6 ชั้นวางสัมภาระเหนือที่นั่งผู้โดยสารที่นั่ง 2 ด้าน เสริมด้วยพองน้ำ คุ้มด้วยผ้าหนังเทียม

14.7 พื้นรอยกร่องทางเดินปูด้วยไม้เนื้อแข็งอบแห้ง หรือวัสดุคอมโพสิต ชนิดไม่ลามไฟ หนา ไม่น้อยกว่า 15 มม. ปูทับด้วยผ้ายางปูพื้นอย่างดี ปิดทับรอยต่อด้วยคิ้วอะลูมิเนียมเพื่อความสวยงาม พร้อมผ้ายางปูร่องทางเดิน

14.8 พื้นและบันได บริเวณทาง ขึ้น-ลง ทำด้วยแผ่นเหล็กปิดทับด้วยอะลูมิเนียมลายกันสนิม มีราว บันได สำหรับจับ ขึ้น-ลง ทำด้วยสแตนเลส


สำเนาถูกต้อง

15. ประตู

15.1 มีประตู ขึ้น-ลง ผู้โดยสารแบบบานเดี่ยวทางด้านซ้าย 2 ประตู โดยอยู่คนละด้านกับประตูขึ้น-ลง และบริเวณกลางตัวรถ 1 ประตู เปิด-ปิด ด้วยระบบอัตโนมัติลมดันแบบ PNEUMATIC ติดตั้งระบบป้องกัน ประตูหนีผู้โดยสาร มีสัญญาณไฟกระพริบสีแดง พร้อมทั้งสัญญาณเสียงเตือน มีอุปกรณ์ที่สามารถทำให้ บานประตูเปิดออกได้ทั้งจากภายในและภายนอกตัวรถโดยสะดวก ในกรณีฉุกเฉินแม้ในขณะที่ระบบดังกล่าว จะทำงานหรือไม่ก็ตาม ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และต้องมีอะไหล่สำรองไว้บริการไม่น้อยกว่า 5 ปี

15.2 มีประตูฉุกเฉิน 1 ประตู อยู่ด้านขวาของห้องโดยสารบริเวณด้านท้ายรถ ขนาดและลักษณะ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด มีข้อความว่า "ประตูฉุกเฉิน" เป็นตัวอักษรภาษาไทยสีแดงสะท้อนแสง มีความสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ติดอยู่บริเวณกลางบานประตู พร้อมด้วยคำอธิบายภาษาไทยหรือ สัญลักษณ์แสดงวิธี ปิด-เปิด ทั้งด้านในและด้านนอกบานประตู ณ ตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน และติดป้าย โคมไฟหรือป้ายหลอดไฟ LED บนพื้นสีขาว ที่มีตัวอักษรคำว่า "EXIT" สีแดง มีความสูงไม่น้อยกว่า

/5 เซนติเมตร...

(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) 
(นายสุปัทม์ ทองรัตน์) ประธานกรรมการ	(นางนงนภช สาคร) กรรมการ	(นางภาวีนี การอ่อนศรี) กรรมการ	(นายอนันต์ชัย สารพิชญ์) กรรมการ	(อภิชาติ พ่วงคำ) กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสุวิมล บัวเย็น)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

5 เซนติเมตร เหนือบานประตูฉุกเฉิน ซึ่งต้องให้แสงสว่างพร้อมกับโคมไฟหน้ารถ

15.3 มีประตูสำหรับพนักงานขับรถ 1 บาน อยู่หน้าล้อหน้าด้านขวา บานเดียว เปิด-ปิด แบบบานพับ หน้าต่างเป็นบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมดำ มีกุญแจล็อกพร้อมลูกกุญแจ

16. กระจก

16.1 กระจกบังลมด้านหน้ารถ เป็นแบบนิรภัย 2 ชั้น หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. แผ่นกระจกเป็นแบบ LAMINATE ที่ได้รับเครื่องหมายผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมติดตั้งฟิล์มกรองแสงเต็มบาน แสงส่องผ่านได้ไม่เกิน 60 เปอร์เซ็นต์

16.2 กระจกบังลมด้านข้างและด้านหลังรถ เป็นแบบนิรภัย 2 ชั้น หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. แผ่นกระจกเป็นแบบ LAMINATE ที่ได้รับเครื่องหมายผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมติดตั้งฟิล์มกรองแสงเต็มบาน แสงส่องผ่านได้ไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์

16.3 กระจกประตูผู้โดยสาร ประตูพนักงานขับรถ และประตูฉุกเฉิน เป็นแบบนิรภัย 2 ชั้น หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. แผ่นกระจกเป็นแบบ LAMINATE ที่ได้รับเครื่องหมายผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมติดตั้งฟิล์มกรองแสงเต็มบาน แสงส่องผ่านได้ไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์

16.4 มีกระจกทางออกฉุกเฉิน ชนิดเทมเปอร์ (Temper Glass) ข้างละ 1 บาน

17. เก้าอี้

17.1 เก้าอี้ผู้โดยสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง ทั้งหมดหันหน้าไปทางด้านหน้ารถ โครงสร้างเก้าอี้เป็นโลหะ พนักพิงและที่นั่งเสริมด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยผ้าหนังเทียม ด้านซ้ายและด้านขวา แถวละ 2 ที่นั่ง พนักพิงแบบแยกพนักต่อที่นั่ง สามารถปรับเอนได้ด้วยระบบมือปรับ มีช่องเสียบสายชาร์จแบบ USB ด้านหลังมีมือจับ ที่วางแก้ว ตาข่ายเก็บเอกสาร และที่ปักเท้า ข้างเก้าอี้ด้านร่องทางเดินมีหัวแขน สามารถพับเก็บได้ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุด แบบดึงกลับอัตโนมัติ ทุกที่นั่ง

17.2 เก้าอี้พนักงานขับรถ ที่นั่งเดียว โครงสร้างเก้าอี้เป็นโลหะ พนักพิงและที่นั่งเสริมด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยผ้าหนังเทียม สามารถเลื่อนปรับระยะ เดินหน้า-ถอยหลัง สูง-ต่ำ และปรับเอนได้ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด แบบดึงกลับอัตโนมัติ

17.3 เก้าอี้พนักงานประจำรถ จำนวน 1 ที่นั่ง แบบยกขึ้น หรือพับเก็บได้

18. ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ

18.1 โคมไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ติดตั้งครบถ้วนตามแบบรุ่นของรถ และเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

18.2 โคมไฟหน้า แบบโคมอัลติราไฟลิกเตอร์หรือแบบโคมโปรเจกเตอร์

18.3 โคมไฟท้าย แบบใช้หลอดไฟชนิด LED

18.4 ติดตั้งไฟส่องสว่างขณะขับรถเวลากลางวัน (Daytime Running Light) แสงหลอดไฟ LED


18.5 ติดตั้งไฟตัดหมอกด้านหน้ารถ จำนวน 2 ชุด บริเวณกันชนหน้ารถ ด้านซ้าย-ขวา

18.6 ติดตั้งโคมไฟเลี้ยว แบบใช้หลอดไฟชนิด LED ข้างละ 2 ดวง บริเวณขั้วล้อหน้าและล้อหลัง ข้างรถด้านนอกทั้ง 2 ด้าน


18.7 ติดตั้งโคมไฟเลี้ยว แบบใช้หลอดไฟชนิด LED ด้านข้างตัวรถทั้งสองข้าง บริเวณเหนือประตูขึ้น-ลง ผู้โดยสารด้านหน้า และประตูพนักงานขับรถ สามารถมองเห็นได้ทั้งด้านหน้ารถและด้านท้ายรถ

/เพื่อความปลอดภัย...


(ลงชื่อ)


นายสุปัทม์ ทองรัตน์
ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)


นางนงกอร์ สาคร
กรรมการ

(ลงชื่อ)


นางนงกอร์ กาพอนศรี
กรรมการ

(ลงชื่อ)


นายอนันต์ชัย สารพิชญ์
กรรมการ

(ลงชื่อ) จ.อ.


อภิชาติ พวงจำ
กรรมการและเลขานุการ

เพื่อความปลอดภัยในการเลี้ยว หรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ

18.8 ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ แบบใช้หลอดไฟชนิด LED กำลังไม่ต่ำกว่า 27 วัตต์ ด้านข้างตัวรถ ทั้งสองข้าง บริเวณเหนือประตู ขึ้น-ลง ผู้โดยสารด้านหน้าและเหนือประตูพนักงานขับรถ หันหน้ามาด้านท้ายรถเพื่อความสะดวกในการขับถอยหลัง และขอสัมภาระขึ้นรถในเวลากลางคืน

18.9 ติดตั้งไฟส่องสว่าง แบบใช้หลอดไฟชนิด LED บริเวณร่องทางเดิน ตลอดแนวทางเดิน

18.10 ติดตั้งไฟส่องสว่าง แบบใช้หลอดไฟชนิด LED บริเวณทาง ขึ้น-ลง ผู้โดยสารและพนักงานขับรถ

18.11 ภายในตัวรถติดตั้งไฟแสงสว่าง แบบแอลอีดี (LED) มีไฟหรี่ในตัว จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชุด โดยมีสวิทช์ เปิด-ปิด แยกแต่ละดวง

18.12 ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณห้องเก็บสัมภาระ แบบใช้หลอดไฟชนิด LED ตามความเหมาะสม

18.13 ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณห้องเครื่องยนต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ดวง เพื่อความสะดวกในการตรวจเช็ค

18.14 ติดตั้งไฟส่องป้ายทะเบียน ด้านท้ายรถ

19. การพ่นสีและระบบป้องกันสนิม

19.1 สีและลวดลายตามแบบที่หน่วยงานกำหนด

19.2 สีพ่นใช้สีแห้งช้าที่มาตรฐานระบบ 2K หรือสีอื่นมาตรฐานเทียบเท่า หรือสูงกว่า

19.3 การพ่นสีภายนอกพ่นสีรองพื้นอย่างน้อย 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง

19.4 การพ่นสี ต้องพ่นภายในห้องพ่นและอบสีมาตรฐานขนาดใหญ่สำหรับรถยนต์โดยสาร สามารถพ่นได้ทั้งคันในคราวเดียวกัน ปราศจากความชื้น เพื่อความคงทนของสี

19.5 จัดทำเครื่องหมายตราสัญลักษณ์และชื่อประจำหน่วยงาน จำนวน 4 ชุด ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหน้า และด้านหลังของรถ ตามที่หน่วยงานกำหนด

19.6 โครงสร้างคัชชี ในส่วนที่เป็นเหล็ก จะต้องพ่นด้วยสีกันสนิม หรือสารกันสนิมที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือ ISO หรือมาตรฐานอื่นที่ดีกว่า หรือเทียบเท่า

20. อุปกรณ์มาตรฐาน

20.1 ติดตั้งกล้องบันทึกเหตุการณ์ ด้านหน้ารถ แบบ Full HD มุมมองไม่น้อยกว่า 140 องศา มีระบบชดเชยแสงเวลากลางคืน มีระบบป้องกันการสั่นสะเทือน พร้อม Memory card ความจุไม่น้อยกว่า 64 GB สามารถเรียกดูภาพย้อนหลังได้ จำนวน 1 ชุด (พร้อมใช้งาน)

20.2 ติดตั้งระบบนำทางอัตโนมัติ (GPS) มีหน้าจอแสดงผลขนาดจอ ไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

20.3 ติดตั้งระบบสัญญาณ Wi-Fi สามารถกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมทั้งคัน

20.4 ติดตั้งกระจกมองข้างซ้าย-ขวา ด้านละ 1 บาน (แบบวงข้าง) ปรับด้วยระบบไฟฟ้าจากภายในตัวรถ พร้อมติดตั้งกระจกส่องกันชนด้านหน้ารถ จำนวน 1 ชุด

20.5 ติดตั้งกระจกมองหลังภายใน จำนวน 1 ชุด ในตำแหน่งที่เหมาะสม **สีน้ำตาลถูกต้อง**

20.6 ติดตั้งนาฬิกาตัวเลขแบบดิจิตอล จำนวน 1 เรือน

20.7 ติดตั้งที่บังแดด ด้านหน้ารถ แบบพับเก็บได้ หรือแบบสายดึง จำนวน **ชุดถูกต้อง** **บัวเงิน**

แจ้งการงานด้วยใจ

/20.8 ติดตั้ง...

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ทองรัตน์)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางนภาพ ชลสาร)
กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาววิณี กานอ่อนศรี)
กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ชัย สารทิพย์)
กรรมการ

(ลงชื่อ) จ.อ.

(อภิชาติ พ่วงคำ)
กรรมการและเลขานุการ

20.8 ติดตั้งคอนเคาะกระจก จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชุด ในตำแหน่งที่เหมาะสม พร้อมป้ายสัญลักษณ์

20.9 ติดตั้งชุดปิดน้ำฝน ขนาดใหญ่ แบบควบคุมได้ไม่น้อยกว่า 2 จังหวะ พร้อมระบบฉีดน้ำล้างกระจก จำนวน 1 ชุด

20.10 ติดตั้งถังดับเพลิง แบบเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ถัง ในตำแหน่งที่เหมาะสม สามารถหยิบใช้งานได้สะดวก พร้อมป้ายสัญลักษณ์

20.11 ติดตั้งกันตก ที่ประตูขึ้น-ลง ผู้โดยสาร และหลังเก้าอี้พนักงานขับรถ อย่างละ 1 ชุด

20.12 ติดตั้งผ้าม่าน แบบหีบเพลิงชักและผ้าม่านแบบรีวต์ลอค รวมทั้งบริเวณหน้าพนักงานขับรถตอนบน สืบตามที่หน่วยงานกำหนด

20.13 ติดตั้งกริ่งสัญญาณหยุดรถ มีเสียงดังพอสมควร หรือที่กดกริ่งสัญญาณ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 จุด ในตำแหน่งที่เหมาะสม

20.14 ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสง (Retro - reflector) หรือแผ่นสะท้อนแสง (Retro - reflective marking) ซึ่งมีลักษณะ ขนาด สี จำนวน และตำแหน่งการติดตั้ง ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

21. เครื่องเสียงและโทรทัศน์

21.1 เครื่องรับโทรทัศน์สี แบบจอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว สมาร์ททีวี (Smart TV) จำนวน 1 เครื่อง ด้านหน้ารถ และแบบจอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว สมาร์ททีวี (Smart TV) ติดตั้งบริเวณกลางตัวรถ (บริเวณประตูกลาง) พร้อมเสาอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัล แบบติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

21.2 เครื่องเสียงติดรถยนต์สามารถเล่น DVD VCD MP3 มีวิทยุAM/FM ระบบเสียงแบบสเตอริโอ รุ่นมีหน้าจอแสดงผลแบบ 2 DIN ระบบสัมผัส ขนาดหน้าจอกว้างไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว รองรับ USB AUX IPOD IPONE และกล่องมองหลัง ขณะใช้เกียร์ถอยหลัง จำนวน 1 ชุด โดยติดตั้งหน้าจอแสดงผลบริเวณคอนโซล ด้านหน้าพนักงานขับรถ

21.3 เครื่องเล่น DVD/DVDR/VCD/CD/CDR/MP3 มีช่องต่อ USB ที่หน้าปัด พร้อมรีโมทคอนโทรลไร้สาย จำนวน 1 ชุด

21.4 เครื่องผสมสัญญาณเสียง (MIXER) ขนาดช่องสัญญาณ แบบโมโน ช่อง 4 และช่องสัญญาณแบบสเตอริโอ 2 ช่อง มีแอฟเฟคในตัว จำนวน 1 ชุด

21.5 เครื่องปรับสัญญาณเสียง (PREAMP) สามารถปรับความถี่เสียงได้ไม่น้อยกว่า 7 ย่านความถี่ จำนวน 1 ชุด


21.6 เครื่องขยายเสียง แบบ 4 ทิศทาง (POWER AMP 4 CH) ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ จำนวน 2 ชุด พร้อมลำโพงเสียงกลาง-แหลม ขนาด 6.5 นิ้ว แบบแยกชิ้น จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด และติดตั้งอยู่ในตู้ลำโพงเดียวกัน

21.7 เครื่องขยายเสียง ขั้วขับเบส (POWER AMP CLASS D 2 CH) ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 1 ชุด พร้อมลำโพงขับเบส ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 ตัว หรือตู้ลำโพงขับเบส จำนวน 1 ตู้ ติดตั้งบนพื้นห้องผู้โดยสารด้านหลังของตัวรถ


21.8 ไมโครโฟนแบบไร้สาย คลื่นความถี่ UHF ตัวรับจอตีจอตอล แบบปรับคลื่นความถี่ได้ (Dual Handheld Wireless Microphone) จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วยไมโครโฟน 2 ตัว ตัวรับสัญญาณ 1 ตัว)


21.9 จุดเสียบสายสัญญาณไมโครโฟนที่เพดานอย่างน้อย 3 จุด ติดตั้งบริเวณ ด้านหน้า ด้านกลาง


/ และด้านหลัง ...


(ลงชื่อ) 
(นายสุปัทม์ ทองรัตน์)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นางนภาพช สาหวท)
กรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นางกาวณี กาหมอนศรี)
กรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นายอนันตชัย สารทิชฌ์)
กรรมการ

(ลงชื่อ) จ.อ. 
(เอกชาติ ทองดำ)
กรรมการและเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง
ผู้จัดทำ
(นางสาว) 
นักจัดการงานทั่วไป

และด้านหลัง ภายในตัวรถ

21.10 ไมโครโฟน พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร จำนวน 1 ชุด


22. เครื่องมือประจำรถ

- | | |
|--|-----------------|
| 22.1 หนังสือคู่มือการบำรุงรักษา | จำนวน 1 เล่ม |
| 22.2 แคนตาล็อกฉบับตัวจริง | จำนวน 1 เล่ม |
| 22.3 เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน 1 ชุด |
| 22.4 กล่องใส่เครื่องมือ | จำนวน 1 ใบ |
| 22.5 แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน พร้อมอุปกรณ์ | จำนวน 1 ชุด |
| 22.6 เครื่องอัดจารบีด้วยมือ แบบโลหะ พร้อมอุปกรณ์ | จำนวน 1 ชุด |
| 22.7 คีมปากจิ้งจก ขนาด 8- 10 นิ้ว | จำนวน 1 ตัว |
| 22.8 คีมล๊อค ขนาด 8- 10 นิ้ว | จำนวน 1 ตัว |
| 22.9 ไขควงชนิด และขนาดต่าง ๆ (4 ตัว/ชุด) | จำนวน 1 ชุด |
| 22.10 ประแจเลื่อน ขนาด 12 นิ้ว | จำนวน 1 ตัว |
| 22.11 ค้อนหัวกลม ขนาด 1/2-1 ปอนด์ | จำนวน 1 ตัว |
| 22.12 ประแจปากตาย/แหวน แบบ 2 หัว ขนาด 8 - 32 นิ้ว | จำนวน 1 ชุด |
| 22.13 ประแจบล็อก (แบบไม่น้อยกว่า 24 ชิ้น/ชุด) | จำนวน 1 ชุด |
| 22.14 ประแจถอดล้อพร้อมด้าม | จำนวน 1 ชุด |
| 22.15 ไฟสปอร์ตไลท์ แบบมือถือ ชนิดหลอด LED ใช้กับไฟแบตเตอรี่ 12 V.DC กำลังไม่ต่ำกว่า 21 W. สำหรับใช้ส่องสว่างในการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ในกรณีฉุกเฉินและให้สัญญาณเพื่อความปลอดภัย ขณะต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง | จำนวน 1 ชุด |
| 22.16 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (ใช้ไฟ 220 V.A.C.) มีแรงดันน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า 120 Bar พร้อมสายต่อน้ำและสายต่อไฟยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมทั้งหัวสาย | จำนวน 1 ชุด |
| 22.17 เครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 1,200 วัตต์ (ใช้ไฟ 220 V.A.C.) | จำนวน 1 เครื่อง |
| 22.18 บันไดอลูมิเนียมรูปตัว A แบบขึ้นได้สองทาง สำหรับช่วยในการบำรุงรักษาและล้างรถ ความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร | จำนวน 1 ชุด |
| 22.19 เครื่องหมายเตือนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ยาวไม่น้อยกว่าด้านละ 50 ซม. ขอบสีแดง สะท้อนแสง เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถ หรือไหล่ทาง ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด | จำนวน 2 อัน |
| 22.20 กรวยสะท้อนแสง สูงไม่น้อยกว่า 50 ซม. เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดง เมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด | จำนวน 5 อัน |


23. เวียนโซอื่น ๆ และการรับประกัน

- 23.1 มีการรับประกันคุณภาพคัสซี เครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบห้ามล้อ ระบบกันสะเทือน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร
- 23.2 มีการรับประกันคุณภาพ โครงสร้าง ตัวรถ สิริด อุปกรณ์ส่วนของตัวรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ มิตรวิธิ หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยน หรือซ่อมให้ โดยไม่คิดมูลค่า เป็นเวลา / ไม่น้อยกว่า...


(ลงชื่อ)


(นางสุภัทน์ ทองรัตน์)
ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)


(นางนงกช สาคร)
กรรมการ


(ลงชื่อ)


(นางภาวิณี ภาพอนศรี)
กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายอนันตชัย สารพิชฌ)
กรรมการ

(ลงชื่อ) อ.อ.


(อภิชาติ ห่วงจำ)
กรรมการและเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสิริลักษณ์ บัวเย็น)
นักจัดการงานทั่วไป

ไม่น้อยกว่า 1 ปี

23.3 ผู้ขายจะต้องแนบแบบรูปทรง แบบโครงสร้างของตัวรถ และแบบแปลนแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกตัวรถ

23.4 ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ พร้อมหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถจากกรมการขนส่งทางบก ให้เรียบร้อย

23.5 ผู้ขายจะต้องดำเนินการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามที่กฎหมายกำหนด และจดทะเบียนรถยนต์ในนาม เทศบาลนครขอนแก่น

23.6 ผู้ขายจะต้องดำเนินการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

23.7 กำหนดส่งมอบภายใน 180 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

24. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ


สำเนาถูกต้อง


(นางสาวศิริลักษณ์ บัวเย็น)
นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)
(นายสุวิทย์ พงษ์วงศ์)
ประธานกรรมการ


(นางนงนุช สาคร)
กรรมการ

(ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)
(นางภาวินี กาศอ่อนศรี)
กรรมการ


(นายอนนต์ชัย สรรพกิจณ์)
กรรมการ

(ลงชื่อ)  จ.อ.
(อภิชาติ พ่วงดำ)
กรรมการและเลขานุการ