

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนมะลิวัลย์ (ช่วงจากแยกตัดถนนมิตรภาพ-สุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศตะวันตก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๑,๓๐๐,๐๐๐ ..... บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ..... ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕  
เป็นเงิน..... ๑,๑๗๑,๑๘๑.๗๐ .....บาท  
ราคา/หน่วย.....บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑..... บริษัท คลีโนซอลทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
- ๕.๒..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีวิศวกรรมโยธา
- ๕.๓..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสมบัติขอนแก่น
- ๕.๔..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.เจริญรุ่งเรืองพัฒนา๙๙๙๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | นายทศพล วงศ์อาษา                  | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการสำนักช่าง         | ประธานกรรมการ     |
|-----------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|
| ๗.๑..... นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล | ตำแหน่ง | ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ    | กรรมการ           |
| ๗.๒..... นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์   | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | กรรมการ           |
| ๗.๓..... นายอาคม สีโยราช          | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ           | กรรมการ           |
| ๗.๔..... นายพิษณุ นาคเม้า         | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ         | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๗.๕.....                          |         |                              |                   |

แบบสรุปราคากลาง

งานจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนมะลิวัลย์ (ช่วงจากแยกตัดถนนมิตรภาพ-สุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศตะวันตก)


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
I	งานตีเส้น ThermoPlastic ทน 3 มม. ระดับ 1 (รวมงานกระเทาะเส้นเดิม) ตามแบบ กส.084/2564	ตร.ม.	3,360.00	276.07	927,595.20
ราคารวม					927,595.20
ค่าดำเนินการ(12.5%)+กำไร(5.5%) รวม 18%					166,967.14
ราคารวม					1,094,562.34
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					76,619.36
ราคารวมทั้งสิ้น					1,171,181.70

ถ้าแนบสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์




(นายทศพล วงศ์อานา)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชชัย วานพิทักษ์กุล)  
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกมลศักดิ์ แก้วมาศย์)  
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอาคม สีไชยราช)  
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพิชญ นาคเม้า)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการ



(นางนันทกา สมบัติคำไร)

นักวิชาการเงินและบัญชี


# โครงการทาสีตีเส้นจราจรถนนมะลิวัลย์ (ช่วงถนนมิตรภาพ - สุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศตะวันตก)

## รายละเอียดโครงการ

ฝ่ายการดำเนินงานภายในถนนมะลิวัลย์ (ช่วงถนนมิตรภาพ - สุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศตะวันตก) โดยดำเนินการตั้งแต่  
1. งานทาสีตีเส้นจราจร (งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง) ชนิดเทอร์โมพลาสติกความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร มีพื้นที่ทางตีเส้นจราจร  
จำนวนไม่น้อยกว่า 3,360 ตารางเมตร  
2. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบมาตรฐานของหน่วยงาน

หมายเหตุ งานทาสีตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ขนาด 3 มม

- ผู้รับจ้างมีหน้าที่ห้ามก่อสร้างงานทาสีตีเส้นจราจรให้เสร็จสิ้นก่อนการก่อสร้าง  
โดยผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน และได้มีการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อได้รับการอนุมัติ  
แบบแล้ว ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรตามแบบจราจร โดยพื้นที่จราจรรวมกันไม่น้อยกว่า  
ตามที่กำหนดในรายละเอียดโครงการ
- งานทาสีตีเส้นจราจรไม่ใช้ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่นครั้งที่ 08162/2550
- รายละเอียดและเครื่องหมายความจราจรให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่จริง โดยความเห็น  
ชอบของผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าแบบก่อสร้างที่กำหนด
- พื้นที่งานทาสีตีเส้นจราจรไม่ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่จริง โดยความเห็นชอบ  
ของผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าแบบก่อสร้างที่กำหนดโดยอยู่ภายในสายทาง  
ตามแบบก่อสร้างที่กำหนด
- ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความคล่องตัวของจราจร
- ผู้รับจ้างจะต้องทำกรรมและขอขานบริเวณการก่อสร้าง ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณภาพมาตรฐาน วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณภาพมาตรฐาน วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณภาพมาตรฐาน
- ผู้รับจ้างต้องส่งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่ส่งให้ผู้ควบคุมงาน โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ก่อนทำการก่อสร้าง
- วัสดุเทอร์โมพลาสติกสีสะท้อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายจราจร สีขาวและสีเหลือง ใช้ มอก 542-2549 หรือดีกว่า
- วัสดุเทอร์โมพลาสติกสีทึบสะท้อนแสง ใช้ มอก 543-2550 หรือดีกว่า
- วัสดุป้ายเทรนเนอร์ TACK COAT สำหรับตีเส้นจราจร คุณสมบัติสำหรับทนร้อนทนหนาวทนก่อนลงสีเทอร์โมพลาสติก และ  
เป็นป้ายประสาบให้สีเทอร์โมพลาสติกยึดติดกับผิวพื้น วิธีการใช้ป้ายเทรนเนอร์จะต้องทำความชื้นผิวให้สะอาดก่อน  
แล้วท่อน้ำยาเทรนเนอร์ TACK COAT ลงก่อนก่อนลงสีเทอร์โมพลาสติก หากพื้นเป็นทรายต้องทำพื้นที่แห้งก่อน
- ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการดำเนินงานผู้รับจ้างต้องทำแบบของอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน ก่อนดำเนินการ  
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความคล่องตัวของจราจร



แผนผังพื้นที่ของเขตงานทาสีตีเส้นจราจร Thermo Plastic ขนาด 3 มม. พื้นที่ 3,360 ตร.ม.  
NOT TO SCALE


## ตารางแสดงปริมาณปริมาณงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทาง (ตามแบบ 08.084/2564)			
1.1	งานทาสีตีเส้นจราจร Thermo Plastic ขนาด 3 มม. พื้นที่ 3,360 ตร.ม.	3,360.00	ตร.ม	ตามแบบครั้งที่ 08162/2550
	รวมงาน ก่อสร้างและตีเส้น Thermo Plastic สี			

กำหนดให้ผู้สัญญาต้องให้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงนก่อสร้าง  
เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุ  
ที่จะใช้ในงนก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

นางพนันทกา สวมตะไกร  
ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการงานและสัญญา

(นายคมลศักดิ์ แก้วมาตย์)  
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

 <h3>ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ</h3> <h4>สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น</h4>			
เขียน - คำราช	ผู้	ผ.ส.ส่วนการช่าง	ผู้
สถาปนิก		ผ.ส.ควบคุมการก่อสร้าง	ผู้
วิศวกร	ผู้	ผ.ส.สำนักการช่าง	ผู้
ผ.ม.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง		ผู้	ผู้
แบบแปลน		แบบครั้งที่ 08.084/2564	
โครงการทาสีตีเส้นจราจรถนนมะลิวัลย์ (ช่วงถนนมิตรภาพ - สุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศตะวันตก)			หน้า/หลัง
			1 / 1