



ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบำรุงรักษาทาง ถนน
รอบเมือง และถนนรื่นจิตรา (ชุมชนพระลับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลนครขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบำรุงรักษาทาง ถนนรอบเมือง และถนนรื่นจิตรา (ชุมชนพระลับ) ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๗๗๔,๗๕๙.๑๑ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) ตามรายการ
ดังนี้

โครงการปรับปรุงผิวทางถนน	จำนวน	๑	งาน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบำรุง รักษาทาง ถนนรอบเมือง และ ถนนรื่นจิตรา (ชุมชนพระลับ)			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงข้อกล่าวหาหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ให้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี กгалง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกгалง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓. เป็นนิติบุคคลผู้มีอำนาจรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลนครขอนแก่น ณ วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชัดขาดการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เนื่องแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารหรือความคุ้มกันขึ้นนานนั้น

๖. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมรวมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในบริษัทงานสิงของ หรือมูลค่าตามศัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

๗. สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมรวมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมรวมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๘๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่

เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง เวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๓) กรณีตาม (๑) - (๒) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจัดการตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

แล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคณสมบัติ
เบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวขอ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอ
ราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkpanuni.go.th หรือ www.kkuprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๓-๒๗๐๗๓๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธีระศักดิ์ ทีชาญพันธุ์)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ปลัดเทศบาล.....
รองปลัดเทศบาล.....
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง.....
ผู้อำนวยการส่วน.....
๓. หัวหน้าฝ่าย.....
หัวหน้างาน..... ผู้พิมพ์.....



เอกสารประกวดราคาจากอกร่างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒๗ /๑๗๓

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบารุงรักษาทาง ถนนรอบเมือง และถนนรื่นจิต (ชุมชนพระลับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลนครขอนแก่น
ลงวันที่ ๗๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลนครขอนแก่น" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบารุงรักษาทาง ถนนรอบเมือง
และถนนรื่นจิต (ชุมชนพระลับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายงานละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
 - ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
 - ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
 - ๑.๕ สูตรการปรับราคา
 - ๑.๖ บันทึก
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์รวมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 - ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
 - ๑.๘ แผนการใช้สัดส่วนที่ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
 - ๑.๙ แผนการทำงาน
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
 - ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อุปสรรคทางเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างภาระรับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงเวลา เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่พำนกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกงบดุลข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งานและได้แจ้งเรียนขอให้เป็นผู้ ท้งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งานเป็น หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รวมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น ณ วันประมูลประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธุรกิจหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารธุรกิจและความคุ้มกันเข้าไว้นั้น

๒.๑๐ กิจกรรมรวมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมรวมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดสวนหน้าที่และค่าตอบแทนในปริมาณ งาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมรวมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมรวมค้าที่ยื่น ข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้า ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือ หนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้ รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมรวมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่น ข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอ ในนามกิจกรรมรวมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค รัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียน
เกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จำกัดต่างจังหวัดตามที่กำหนดให้ต่อไปนี้

แสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบร่วมกันแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้
ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อ^๑
เสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ
รายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้อง^๒
แสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่กลางวันถึงหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่
เพียงพอที่จะ เข้าสู่การดำเนินการ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า^๓
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทย หรือบริษัทเงิน^๔
ทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ^๕
ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง^๖
ไว้ในที่ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา^๗
รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐
วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจการ
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๗

(๔.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มี
คุณสมบัติเป็นต้นไปแล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ^๘
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้

กือหันรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่บุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอรวมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยืนยันด้วยเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยืนยันด้วยเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกรึ้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพานิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัณ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในไฟฟ้า โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของงบเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่ รับรองหรือที่สำนักงานสาขาบอร์ง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) (ถ้ามี)

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อายุงน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบทนั้นสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรและตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ຄໍາມື)

(ก) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๗ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจะจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์สร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑๙ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคা

๔.๑ ผู้ยื่นขอเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นขอเสนอ โดย ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นขอเสนอการประรายและอี้ดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาดิจิทัลออนไลน์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคเดียว โดยเสนอราคาร่วม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้
ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
แล้ว

ราคานี้จะต้องเสนอกำหนดยืนยันไม่น้อยกว่า ๑๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนยัน ผู้เสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้อื่นขอเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลนครขอนแก่น ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาปีนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคานี้รูปแบบ

ไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และขัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคานี้แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาก่อนแกน เผาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อสร้างดำเนินการตรวจ สือบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์รวมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์รวมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาก่อสร้างที่มีผลประโยชน์รวมกันนี้ออกจากกิจกรรมเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอ

หากปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อสร้างทราบว่า ก่อนหรือ ในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น ธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากกิจกรรมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลนครขอนแก่น จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทึ้งงาน เว้นแต่ เทศบาลนครขอนแก่น จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่น ข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ของเทศบาลนครขอนแก่น

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง
- (๒) ราคาก่อสร้างที่เสนอจะต้องเป็นราคาก่อสร้างที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ภาษี รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว)
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาก่อสร้าง ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาก่อสร้างที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามใน สัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแบบท้ายเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง เว้นแต่เป็นกรณี สัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตใน ประเทศไทยและการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทย โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกราคาก่อเส้นทางน้ำท่าเรืออนิกส์ครึ่งน้ำ เทศบาลนครขอนแก่นจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๗ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นขอเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลนคร
ขอนแก่น จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ และ คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลนครขอนแก่นกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเดลกันอย่างคณะกรรมการฯ อาจพิจารณาอนุปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๕ เทศบาลนครขอนแก่นส่วนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการฟ้อนฟัน ในการยื่นดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการประมูล

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสาร
ประการราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความไม่เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นขอเสนอ
รายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณจะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลนครขอนแก่น มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลนครขอนแก่นมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่ปรับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลนครขอนแก่นทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่น่ราคائد
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ได หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลนครขอนแก่นเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง เทศบาลนครขอนแก่นจะพิจารณายกเลิกการ

ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้อิทธิพลรั่วไหล หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในการยื่นผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนค่าด้วยไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลนครขอนแก่น จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลนครขอนแก่น มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวในสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายได้ฯ จากเทศบาลนครขอนแก่น

๕.๗ ถอนลงนามในสัญญา เทศบาลนครขอนแก่น อาจประกาศยกเลิกการ ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เบ้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขณะการประกวดราคา หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการ แข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่า กระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ รายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามิเคน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต่งตั้งค่าตามราคากลางตามวรรคหนึ่ง จะต้องมี วงเงินสัญญาสะส茅ตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตาม ขนาดที่เขียนทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช้ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติ ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น บุคคลธรรมด้าที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้ จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ ในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาลนครขอนแก่น ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ให้เทศบาลนครขอนแก่นยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๓ เงินสด

๖.๔ เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั้นๆ ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftท่องวันที่ที่เข้าหรือ draftนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๕ หนังสือคำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมาย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๖ หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยอนุโลมให้ตามตัวอย่าง หนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๗ พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีค่าเบี้ย保管ใน ๑๕ วันนับตั้งจากวันที่ผู้ขอการประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลนครขอนแก่น จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือว่าค่าเหมาร่วมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๒ งวดดังนี้ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราอัตรายละ ๔๔,๒๗๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๒ ป้าย และเสร็จ

- ดำเนินงานรื้อผิวทางเดิมพร้อมนำไปทิ้ง ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๐๐%

- ดำเนินงานถนน ค.ส.ล.ท.๙๐.๑๕ ม. (รวมคลุกรัง) ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๐๐%

- ดำเนินงานซ่อมฝาบอน้ำดินที่ชำรุดโดยการรื้อฝาบอพกน้ำเดิมออกและทำการเปลี่ยนฝาบอพกน้ำ ชนิดเหล็กหล่อเหลี่ยมตะแกรงรูปสี่เหลี่ยมขนาด ๖๐๐x๖๐๐ มม. (ฝาเหล็กหลอรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๒๕ ตัน) สำหรับท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๐๐%

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบก่อสร้างงวดที่ ๑ และเสร็จ

- งานทำความสะอาด บริเวณก่อสร้างงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราอัตรายละ ๕๑,๗๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ดำเนินงานซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๐๐%

- ดำเนินงานทาสีดีสีน้ำเงินเทอร์โมพลาสติก หนา ๓ มม. ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๐๐%

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบก่อสร้างงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) และเสร็จ

- งานทำความสะอาด บริเวณก่อสร้างงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่างให้ผู้อื่นทำอีกทodorนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลนครขอนแก่น จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนรอยละ ๑๐.๐๐% ของวงเงินของงานจำนวนนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างภายใต้ประกาศฯ ข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตاي้ตัวในอัตราอยละ ๐.๗๕% ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลนครขอนแก่นได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อส่วนลิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เนื่องจากสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มารับเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ เทศบาลนครขอนแก่นได้รับอนุมัติงบ คากอสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลนครขอนแก่นได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว เช่นจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลนครขอนแก่นจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์หนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ

เสียหายอื่น (ตาม) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทึ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลนครขอนแก่นส่วนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ตาม)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลนครขอนแก่น คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลนครขอนแก่น อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจ้างในกรณีดังนี้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ฯ จากเทศบาลนครขอนแก่นไม่ได้

(๑) เทศบาลนครขอนแก่นไม่ได้รับการจัดสรรงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนั้นต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่วนราชการที่ทำการทุจริตอื่นในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปจากอิให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลนครขอนแก่น หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในท่านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลนครขอนแก่นได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. มาตรฐานฝึกอบรม

เมื่อเทศบาลนครขอนแก่นได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ฝึกอบรมทดสอบมาตรฐานฝึกอบรมฝึกอบรมหรือผู้ฝึกอบรมทดสอบมาตรฐานฝึกอบรมฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาฝึกอบรมและแรงงาน หรือผู้ฝึกอบรมบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้

เข้ารับราชการได้ ในอัตรามิ่งที่กว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ นายช่างโยธา

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลนครขอนแก่น สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่พานเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาลนครขอนแก่น ไว้ชั่วคราว

เทศบาลนครขอนแก่น
๙๖/ หมายเหตุ ๒๕๖๗

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพิวท์ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบำรุงรักษาทาง ถนนรอบเมือง และถนนรัตนจิตรา (ชุมชนพระลับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. วงศ์เงินงา (กระมายุทตีדר์) เจดสรร

Digitized by srujanika@gmail.com

๔ คําขอของว่าที่ (จดสั่งฯฯ)

จังเปรับประพิวทางกนกอันกรีตเสริมเหล็กและบำรุงรักษางาน กันรอบเมือง และกันรั่นจิตร (ชุมชน
พระลับ)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๐๔,๘๕๙ ร้อย บาท

๖. บัญชีประมาณการราคาภายนอก

แบบสรุปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาภายนอก

๗.๓ นายทศพล วงศ์อุษา

๗.๒ นายรุขชัย วนารพิทักษ์กล

๗.๓ นายกมลศักดิ์ แกรวมาตย์

๗.๔ นายอุรุม ศีโณราษ

๗.๕ นายวิศรุต เพ็งไกรสังข์

ประชานกรรมการฯ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและลูกนักการ

แบบสรุปราคาภาระงานก่อสร้างทาง - ตัวหนา และก่อเหมือน

โครงการ/งานก่อสร้าง ชั้นปูนปูนปูนผิวท่างดุมหกอนกรีดเสริมเหล็กและบาร์รังรักษาการ ถนนร่องเมืองและถนนนรนพันธ์ (ถนนนนพะอัน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายความคุ้มครองการก่อสร้าง สำนักงานคุ้มครองการก่อสร้าง เอกชนและครุยวัสดุ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคากุม	F _N	ราคาก่อสร้าง × F _N	ราคาก่อ
1	งานก่อสร้างทาง (ตามแบบ กส.011/2567)							
1.1	งานถนน							
1.1.1	งานซ่อมบำรุงเดินทางชั้นปูนปูนผิวท่างดุมหกอนกรีดไม่เกิน 2 กม. (ศิว.ค.ส.ส. หนา 0.15 ม.)	ตร.ม.	300.00	75.81	22,743.00	1.3642	103,420.00	31,026.00
1.1.2	งานถนน ก.ส.ส. หนา 0.15 ม. กอนกรีด fc 320 ksc.	ตร.ม.	300.00	458.47	137,541.00	1.3642	625.44	187,632.00
	- งานถนน ก.ส.ส. หนา 0.15 ม. กอนกรีด fc 320 ksc.	ตร.ม.	300.00	287.76	8,632.80	1.3642	392.56	11,776.80
1.1.3	- ถูกกว่าชั้นร่องหกอน	ตร.ม.	30.00					
	งานซ่อมแซมฝาบล็อกกันน้ำเดินที่ชั้นหกโดยที่ทำการรื้อฟื้นฝาบล็อกน้ำเดินของและ	บ่อ	7.00	12,662.27	88,635.89	1.3642	17,273.8687	120,917.08
	ทำการรื้อถอนฝาบล็อกกันน้ำเดินให้หมดทุกจุดและรื้อถอนหกอนชั้นหกและเปลี่ยนหกอนใหม่							
	ขนาด 600x600 มม. (หากหลังหกอ่อนน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ตัน). สำหรับหก							
	หนา 0.60 เมตร ตามแบบสัดส่วน กส.007/2566							
1.1.4	งานซ่อมแซมหกอนหกต่อระหว่างหกต่อหกอนก่อ	ตร.ม.	2,620.00	64.55	169,121.00	1.3642	88,059.1	230,714.84
1.1.5	งานก่อติดต่อชั้นหกต่อหกต่อในพลาสติก หนา 1.3 มม.	ตร.ม.	390.00	273.50	106,665.00	1.3642	373,108.7	145,512.39
2	การใช้งานพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตามแบบ กส.011/2567)							
2.1	งานทดสอบวัด	รายการ	1.00	1,180.00	1,180.00	1.0000	1,180.0000	1,180.00
TOTAL							728,759.11	

เงื่อนไขการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย หัก ณ ที่ได้รับ

หักรวมค่าใช้จ่ายหักทุนงานก่อสร้างทาง

หักรวมค่าใช้จ่ายหักทุนงานก่อสร้างทางและหักเพิ่ม

หักรวมค่าใช้จ่ายหักทุนงานก่อสร้างทางและหักเพิ่ม

ณ Factor F งานก่อสร้างทาง

533,338.69

-

1,180.00

1.3642

(นายสมพงษ์ วงศ์อรุณ)

ประวัติการก่อสร้าง

(นายกฤษณะ แก้วนาค)

กรรมการก่อสร้าง

(นายชาญ พิไธร์)

กรรมการก่อสร้าง

(นายอธิษฐ์ วนารถกุล)

กรรมการก่อสร้าง

(นายวิวัฒน์ ใจกลาง)

กรรมการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบำรุงรักษาทางถนนรอบเมือง
และถนนริมน้ำ (ชุมชนพระลิบ)

รายละเอียดโครงการ

ให้การรักษาด้วยวิธีการหานอกภารกิจซ่อมแซมที่เกิดและบัวรั่วซึ่งภารกิจหานอกน้อยเมื่อเดือนกันยายน แต่ละเดือนเป็นครั้ง (ชุมชนพะตัง)

ทำภารกิจปูกลูกฟ้าหานอกภารกิจซ่อมแซมที่เกิดและบัวรั่วซึ่งภารกิจหานอกน้อยเมื่อเดือนกันยายน และบัวรั่วน้ำเข้า (ชุมชนพะตัง) ตามภารกิจซ่อมแซมที่เกิดและบัวรั่ว

- ทำภารกิจซ่อมแซมหานอกภารกิจซ่อมแซมที่เกิดและบัวรั่วซึ่งภารกิจหานอกน้อย (ชุมชนพะตัง) ที่สำคัญที่สุดที่ต้องซ่อมแซมหานอกภารกิจซ่อมแซมที่เกิดและบัวรั่ว (Full-Depth Repair) ภารกิจหานอกน้อยน้ำเข้าอย่างมากกว่า 0.15 เมตร ที่สำคัญที่สุดที่ต้องซ่อมแซมที่เกิดและบัวรั่ว 300 ตารางเมตร
- งานเดินเส้นทางหานอกภารกิจซ่อมแซมที่เกิดและบัวรั่ว จำนวนน้ำไม่น้อยกว่า 4 บ่อ
- งานซ่อมแซมหานอกภารกิจซ่อมแซมที่เกิดและบัวรั่ว จำนวนน้ำไม่น้อยกว่า 2,620 เมตร
- งานซ่อมแซมหานอกภารกิจซ่อมแซมที่เกิดและบัวรั่ว จำนวนน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลิตรเมตร ที่สำคัญที่สุดที่ต้องซ่อมแซมที่เกิดและบัวรั่ว 300 ตารางเมตร
- งานอื่นๆ ที่สำคัญที่สุด

អាមេរិក

เพื่อวิเคราะห์ผลการวินิจฉัยโดยเป็นที่สืบสุก
 - ค่อนข้างคงสร้างตัวไป กำหนดได้เรียบร้อยต่ำกว่าสมควรก็ต้องมากดูช้าทางหลังชนบาก (มาก 101)
 ภาระที่อย่างและนิยมหน่วยนับกิโลกรัม Class 8J (fc'320 ksc.)

- เจ้าชู้คุณประดิษฐ์คุณธรรมอย่างคนเก่าแก่
นานาสูนเท่าๆ 28 วัน โดยมีสัดส่วนผสมดังนี้


 1. ไข่ไก่ปั่น 350 kg.
 2. หางหมาน 0.56 ตบม
 3. ริน 0.94 ตบม

นำไปใช้กับผ้าที่มีส่วนผสมความคงทนมากกว่าปกติ 3 เท่า สามารถรักษา มงคล 213 ให้คงมีประโยชน์และเป็นไปได้ในระยะเวลา 350 ภาคต่อ 1 คืน

- การปรุงอาหารด้วยส่วนผสมนี้จะช่วยให้ผ้าคงทนและคงทนกว่าเดิม 28 ไม้คิวต้าหัวใจได้ เมื่อต้องการหุงต้มกับผ้าที่ดีจะง่ายขึ้น ของเหลวที่หุงต้มกับผ้าที่ดีจะคงทนให้ไว้ได้ยาวนานกว่าเดิม 3 เท่า ซึ่งจะช่วยลดภาระเวลาในการล้างผ้า ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งนี้ยังคงอยู่ของอนุภาพต่อไปได้เนื่องจาก 7 วัน

- การกวนให้ตัวผูกมุกเข้ากันก็จะได้ผ้าคุณประดิษฐ์คุณธรรมอย่างเดิม ไม่ต้องใช้เวลาในการล้างนานๆ ให้เสียเวลา ให้ต้องใช้เวลาในการล้างอย่างต่อเนื่อง 80 ชั่วโมงก็ทำผ้าคุณประดิษฐ์คุณธรรมให้หายใจได้ในเวลาเดียว แต่ต้องใช้เวลาในการล้างนานๆ ให้เสียเวลา ให้ต้องใช้เวลาในการล้างอย่างต่อเนื่อง 90 ชั่วโมงก็ทำผ้าคุณประดิษฐ์คุณธรรมให้หายใจได้ในเวลาเดียว


ตามหนังสือ ที่ กค (กง) 0405.2/ว 845 ลง 31 สิงหาคม 2564



ແຜນທີ່ສະໜອງ

NOT TO SCALE

	ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น			
ผู้ขออนุมัติ:	นาย ทักษิณ ใจดี	หน้าที่เป็นผู้แทนและลงนาม		อนุญาต
สำเนา:		ลงนามยืนยันความถูกต้อง		
สถานที่:	บ้านเลขที่ ๑๐๘ หมู่ ๑ ตำบลหนองหิน	ผลสำรวจที่ดิน		
วันที่:	๒๖๐๙๒๕	ผลสำรวจที่ดิน		
หมายเหตุ:	แบบฟอร์มที่ กก. ๓๑/๒๕๐๗ ให้ใช้การปรับปรุง ทางการเงินนั้นก่อนรับสิ่งที่ดินและบัญชีรักษาภาระเดือนนั้น รวมเรื่อง แมลงตอนเดือนเดือนถัดไป (ทุรนงนบางล้าน).			
ผู้ลงนาม:	นายพงษ์ศักดิ์ ใจดี	เจ้าหน้าที่	๖	จำนวนหน่วย
	๑			



จุดสิ้นสุดโครงการ
Sta. 1+000

ดูแบบขยายเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำ ←
หน้า 3/6

รายการและค่าใช้จ่ายงาน		ห้องเรียนที่จะรับภาระในเมืองท่าฯ 2 ห้อง	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	งานเดินทุ่มงานทั่ว		หน่วย
1.	งานเดินทุ่มงานทั่ว		หน่วย
1.1	งานเดินทุ่มเดินเท้าร่องบ้านไปปี๊บ (เดินทาง ศพต่อ หน้า 0.15-4) ห้องเรียนที่ ๒	300.00	ต่อ ห้อง
1.2	งานเดินทุ่มเดินเท้าร่องบ้าน 0.15 ม. คงเหลือต่อ ห้อง 320 kgc.	300.00	ต่อ ห้อง
1.3	งานเดินร่องช่องห้องพื้นห้อง (เดินด้วยเส้น)	30.00	ต่อ ห้อง
1.4	งานเดินร่องฝ่าหัวเพื่อหันเข้า ห้องต่อ (เดินต่อร่อง) เป็นส่วนตัวภาระของห้องที่หันหัวไปทาง	7.00	ห้อง
	รูปแบบเดียวกันขนาด 600x600 mm รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน		
	สำหรับห้องประปาบ้านขนาดเดินต่อศูนย์ยกห้อง 0.60 m		
1.5	งานซ่อมแซมห้องที่จะรับภาระบนคอกกริต	2,620.00	ม.
1.6	งานทาสีเดินร่องห้องที่จะรับภาระในคอกกริต หน้า 3.00 m.m	350.00	ต่อ ห้อง
2.	ค่าวัสดุอุปกรณ์ตามที่ก่อภาระและค่าวัสดุที่ใช้ในงาน		แบบงบประมาณที่ กก.038/2566
	งานเดินทุ่มศูนย์ยกห้อง	1.00	รายการ
			ค่าวัสดุบ้านยกห้องที่ 2/6

หน่วยน

กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องทดสอบวัสดุ ดังรายการต่อไปนี้

- การทดสอบมิติของงานและอัตราของค่าเดินทาง (Standard Test Method for Compressive Strength of Concrete) จำนวน 1 ชุดท่ออย่าง (1 ชุดอย่าง สำหรับ 3 กล่องกรวยเดินทาง)
 - การทดสอบความหนาแน่นของทรายทรายหินในงาน (Field Density Test) จำนวน 1 ชุดท่ออย่าง (ตัวอย่าง สำหรับ 1 ชุดท่ออย่าง)
 - การทดสอบบนน้ำ: เส้นเชือกเหล็กผืน (Tension Test of Steel) ประจำวัน 1 ชุดท่ออย่าง -RB 15 mm จำนวน 1 ชุดท่ออย่าง
-DB 12 mm จำนวน 1 ชุดท่ออย่าง

ສັກສັນຍາ	ຈ່າຍກາງ.
	ກົດໃຫຍ້ຂໍ້ວັນຄອນຄອດ ຕືບໜ້ວຍການໃນເນື້ອຍໆກ່າວ 300.00 ປາກາແມັດ ແລະ ຄານອອນໄລຍ້ຕ່ອງຮະກ່າວກ່າວແມ່ນຄອນຄອດ ກວມານຍາໄນ້ເນື້ອຍໆກ່າວ 2,820 ມ. (ກົດໃຫຍ້ການດີໃຫຍ້ການທຸນມານ)

ໜມາຍ


- ที่นั่นก็อาจสร้างสภาวะอุบัติปัจฉีโดยไม่ได้ตามความเห็นของคนส่วนใหญ่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบว่าช่วยลดความเสี่ยงให้ต่ำลง



แบบฟอร์มที่ ๑๔

		ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	
ผู้ลงนาม	นาย [Signature]	หนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบิน	<input checked="" type="checkbox"/>
สาวก	[Signature]	หนังสือเดินทางต่างด้าว และเอกสารเดินทาง	<input checked="" type="checkbox"/>
ภาระปิด	[Signature]	ผลสำเร็จฯ	<input checked="" type="checkbox"/>
ภาระรับ	[Signature]	ปลดปล่อยภาระ	<input checked="" type="checkbox"/>
แบบรับรอง		แบบรับรองที่ กทท. ๑๙/๒๕๘๗	
โครงการก่อสร้างรัฐวิสาหกิจทางานน้ำดื่มน้อมเกลี่ยด้วยวัสดุทนทานและบำรุงรักษาง่ายกว่าเดิม - ห้องน้ำสี ๔ และถนนริมแม่น้ำ (ฐานที่ดินที่ดิน)		นาย [Signature] 86	
ผู้ลงนาม	2	จำนวน	6

ଗନ୍ଧ ଶ୍ରୀଜନାନ୍ଦୁ



ବୀନ୍ଦୁ ସେହାଙ୍କରି

ແປລນ ໂດຍກາງກ່ອສຽງເປົ້າຢັນຝານບໍ່ອັກນໍາ

100% RECALL



សោរករណ៍	របាយការ
—	លេខភពរុបរាយក្រុង (តីឡូ)
<input checked="" type="checkbox"/> MH	អាមេរិកក្នុង (តីឡូ)
<input checked="" type="checkbox"/> MHS	រាយការដើម្បីបង្កើតការការពារ កន្លែង (ជាន់ទីក្រុង) បែនក្នុងទីក្រុង និងការពារជាបន្ទីរយាយប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩-២០២០ មករាយការណ៍ការពារ ២៥ គីឡូ ទីក្រុងបែនក្នុងការការពារ ៧ ប្រចាំឆ្នាំ (ការរំលែកការពារជាបន្ទីរយាយ)

- ฯฯ ขอเรียนมาว่า กรณีดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการศึกษาฯ แต่ไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการศึกษาฯ



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อเจ้าของบ้าน	พิรุษ พัฒนา	หมู่บ้าน/หมู่ที่อยู่อาศัย	บ้านท่าศาลา	บ้านเลขที่	๑๖๗
สำเนา	<i>พิรุษ พัฒนา</i>	หนังสือเดินทางประชาชน ต่างด้วยวันเดือนปี			
สถานที่	บ้านท่าศาลา	วันที่ออก	๒๗/๐๙/๕๘		
ผู้ลงนาม	<i>พิรุษ พัฒนา</i>	ผู้ลงนาม			
แบบฟอร์มที่ ๔.๐๑/๒๕๘๗			แบบฟอร์มที่ ๔.๐๑/๒๕๘๗		
ให้รับทราบเรื่องประจุความต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติและบำรุงรักษาภาระงานบ้าน รอบบ้าน และตอนนี้เป็นเชิงๆ (บ้านท่าศาลาที่๑๖๗)					

845

ที่กว้างซึ่งต้องมีความกว้างของเดินและเทคโนโลยีหินไม่น้อยกว่า 0.15 :
โครงสร้างรากศักดิ์ ๗๖' ในน้ำหนัก 320 kg. (cubic)
หินที่วางทึ่งโครงสร้างไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร
หรือในสัดส่วนตามแบบอย่าง 1 (ผู้คนที่ 3/3) .

การ์ดปตอคแนน 95%
STANDARD PROCTOR DENSITY
กัน้ำหน้า 212.4

ที่วางร่องดอนคิวราชาร์ดิมแผลเทคโนโลยีที่หนาไม่น้อยกว่า 0.15 น.
ใช้ค้อนกึ่งคิว ร.ค. ไม่น้อยกว่า 320 ksc. (cube)
พื้นที่วางร่องห้ามใช้การก่อในน้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร
หรือเหล็กความหนาอย่าง 1 (แผ่นที่ 3/3)

รังบดีดแน่น 95%
STANDARD PROCTOR DENSITY

100 ml

Technical drawing of a bridge deck cross-section showing two spans of 10.00 meters each. The deck is 10.00 meters wide and 1.00 meter thick. It features a central longitudinal joint (BR) and a transverse joint (BL). The drawing includes labels for 'EXPANSION JOINT' and 'CONCRETE JOINT' at the joints, and 'GRANULATE CONCRETE' for the deck material.

The diagram illustrates three types of joints:

- EXPANSION JOINT**: Shows a horizontal joint with a gap of 0.50 m. The top part is labeled "กาวหุ้นส่วน" (expansion joint) and "กาวหุ้นส่วน" (expansion joint). The bottom part is labeled "กาวหุ้นส่วน" (expansion joint) and "กาวหุ้นส่วน" (expansion joint).
- CONTRACTION JOINT**: Shows a horizontal joint with a gap of 0.50 m. The top part is labeled "กาวหุ้นส่วน" (expansion joint) and "กาวหุ้นส่วน" (expansion joint). The bottom part is labeled "กาวหุ้นส่วน" (expansion joint) and "กาวหุ้นส่วน" (expansion joint).
- LONGITUDINAL JOINT**: Shows a vertical joint with a gap of 0.50 m. The top part is labeled "กาวหุ้นส่วน" (expansion joint) and "กาวหุ้นส่วน" (expansion joint). The bottom part is labeled "กาวหุ้นส่วน" (expansion joint) and "กาวหุ้นส่วน" (expansion joint).

১১৩

NOT TO SCALE

សាស្ត្រពិភ័យ

ପାତ୍ରକଣ୍ଠମୟମାତ୍ର

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและน่าเชื่อถือ ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การดำเนินการอย่างโปร่งใส และคำแนะนำที่ชัดเจน ทำให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจ

ການມາດສະດັບ ການປັບປຸງ (mm)	ການປັບປຸງຕ່າງໆ ທາງໆ			ການປັບປຸງຕ່າງໆ ທາງໆ			ການປັບປຸງຕ່າງໆ ທາງໆ			ການປັບປຸງຕ່າງໆ ທຳນັ້ນ
	EXPANSION JOINT			CONTRACTION JOINT			LONGITUDINAL JOINT			
ການປັບປຸງ (mm)	ການປັບປຸງ (mm)	ອີງ (mm)	ການປັບປຸງ (mm)	ການປັບປຸງ (mm)	ອີງ (mm)	ການປັບປຸງ (mm)	ການປັບປຸງ (mm)	ອີງ (mm)	mm	
150	RB 19	500	500	RB 15	500	500	DB 12	500	500	50
200	RB 25	500	500	RB 19	500	500	DB 12	500	500	50

ตารางที่ 2 ผลของช่วงเวลาของกราฟเรตโนซ์ หลังการรักษาด้วยยาท่อในคนกลุ่มปกติ

รูปแบบของตัวอักษร	ระยะห่างระหว่างตัวอักษร (มม)	ความกว้างของตัวอักษร (มม)	ความสูงของตัวอักษร (มม)
รูปแบบตัวอักษรตัวดึง ^{จีบ} CONTRACTION JOINT	≤ 10	10	40
	11 - 15	15	50
	15 - 20	20	50
รูปแบบตัวอักษรตัวขยาย ^{หัก} EXPANSION JOINT	ห่างจากเส้นทิ้ง 100 มม	25	50
รูปแบบตัวอักษรตัวยาว ^{ยาว} LONGITUDINAL JOINT		10	50


三

ขนาดกระเบน (ม.)	หนาแน่นเกลือร่องคานบูรณา (กก./ตร.เมตร).	หนาแน่นเกลือร่องคานขาว (กก./ตร.เมตร).	รูปแบบเกลือร่องบูรณา WIRE MESH
3.00 x 10.00 x 0.15 m.	1.08	0.33	4 ตาช่อง Ø 0.10 x 0.30 m.
3.00 x 10.00 x 0.20 m.	1.44	0.43	5 ตาช่อง Ø 0.10 x 0.30 m.
3.50 x 10.00 x 0.15 m	1.08	0.38	4 ตาช่อง Ø 0.10 x 0.30 m.
3.50 x 10.00 x 0.20 m	1.44	0.51	5 ตาช่อง Ø 0.10 x 0.30 m.
4.00 x 6.00 x 0.20 m	0.88	0.58	5 ตาช่อง Ø 0.15 x 0.25 m.



สวนคุบคุมภารก่อสร้าง
สำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น

เจ้าหน้าที่	นายพงษ์ภานุเดชพัฒนา	หมายเหตุ
สังกัด	ศูนย์บริการภาคตะวันออก เขตบางปะอิน	อนุมัติ
ประเภท	ผู้ดูแลรายการ	
ผู้ติดต่อ	เบี้ยเที่ยวบิน	
หมายเหตุการเดินทาง		นายแพทย์ พก 011/2507
ได้รับการปรึกษาไปเมืองรัฐอาชญากรรมกับนักเชิดชื่นเหล็กและปะบุตรของรัฐบาลใน รอบปีนึง และตอนนี้เริ่มต้น (ฐานรัฐบาลต้องบัน)		ผู้เดินทาง
		เดินทาง
		4
		8



ขออวยพรให้คุณเป็นคนดีๆ

- ใช้เครื่องขุดรากอยต่อชุดวัสดุอยต่อติดมอกรากจนหมด
 - ทำความสะอาดรากอยต่อให้เป็นศักดิ์สิทธิ์และความชื้น
 - ทาหรือหัวร้อนวัสดุทารากอยต่อ(JOINT PRIMER) ลงบนรากอยต่อแล้วทิ้งไว้จนแห้ง
 - หยดครั้งเดียวที่รากอยต่อ(JOINT SEALER) โดยให้ระดับของวัสดุรากอยต่อต่ำกว่าขอบของรากอยต่อประมาณ 3 มม. ทั้งนี้ความหนาของชั้นวัสดุอยต่อที่หยดลงไปต้องไม่น้อยกว่า .50 มม. แล้วปอกกันไม่ให้ร่องว่างจากวัสดุอยต่อเป็นผู้เดียวทั่วจนไม่คลื่นเคล้นง่าย


แบบขยายการอุดช่องรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตกับ
หลังคาและร้อยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต

NOT TO SCALE

		ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	
ผู้เดินแบบ	วิชาร์ดา	ผู้ฝ่ายแม่แบบที่ออกแบบ	นายสมชาย ใจดี
ลูกค้า		ห้องที่ดูแลท่าน	ห้องแม่แบบและขอรับ
ผู้ออกแบบ		ผู้ดำเนินการ	
ผู้ตรวจสอบ		ปลัดเทศบาล	
แบบอธิบาย		แบบมาตราที่ กก 011/2567	
โครงการปรับปรุงศูนย์วิชาชีพและศูนย์เรียนอาชีวศึกษา ถนนสุรินทร์			
ชื่อผู้จัดทำ และเดินแบบที่ดูแล (ชื่อผู้จัดทำ)			

โครงการทักษิณีสั่นจราจรผิดวิจราษร ถนนรอบเมือง และถนนวิ่งจิตรา (ชุมชนพระลับ)

จุดสื้นสุดโครงการทักษิเทอร์โมพลาสติก
ปริมาณงาน ๓๙๐.๐๐ ตร.ม.



จุดเริ่มต้นโครงการท่าสีเทอร์มีพลาสติก
ปริมาณงาน 390.00 ตร.ม.

សមាមាណ

ศรีราชาสีญี่ปุ่น ขนาด 3 mm. Point อะลูมิเนียม

	ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น		
ผู้อื่นแทน	นายพิมพ์พันธ์ พัฒนาวงศ์	นายมีชัย พัฒนาวงศ์	นายมีชัย พัฒนาวงศ์
ผู้รับ	นายพิมพ์พันธ์ พัฒนาวงศ์	นายพิมพ์พันธ์ พัฒนาวงศ์	
ผู้ลงนาม	พิมพ์พันธ์ พัฒนาวงศ์	พิมพ์พันธ์ พัฒนาวงศ์	
วันที่	๑๕/๐๗/๒๕๖๐	๑๕/๐๗/๒๕๖๐	
แบบฟอร์ม		แบบฟอร์ม ภก. ๐๑/๒๕๘๗	
ให้การรับรองว่าท่านนี้คือผู้เชื่อมต่อเรื่องที่ดินและปัจจัยทางเดิน "ถนนสุริย์ และถนนเรืองศรี" (ที่ดิน番ที่ ๑๔)			

โครงการทักษิณเจ้าวรวิจารณ์ ถนนรำอุปเมือง และถนนรื่นเริง (ชุมชนพระลับ)
มาตรฐานส่วน Not to scale

กิตติมศักดิ์

Not to scale