

รายละเอียดขอบเขตของงานที่ใช้ในการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ การประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ สิบ ปริมาตรรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๓๗๐ กิโลวัตต์ แบบกรอบเท้ายาน จำนวน ๒ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

๑.๒ ความเป็นมา สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ จากภูมิภาคให้จ่ายเงินส่วนของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ สิบ ปริมาตรรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๓๗๐ กิโลวัตต์ แบบกรอบเท้ายาน จำนวน ๒ คัน คันละ ๒,๖๓๔,๐๐๐ บาท(สองล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๖๘,๐๐๐ บาท(สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้กับฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ วัตถุประสงค์

๑.๓.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนในการเก็บขยะขึ้นใหญ่ กิ่งไม้ ต้นไม้ ฯลฯ ยื่นๆ รถเก็บขยะแบบอัตโนมัติสามารถเก็บขึ้นได้

๑.๓.๒ เพื่อให้มีกรุงรัตน์ยานพาหนะและชานส่งใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

๑.๔ วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๕,๒๖๘,๐๐๐ บาท(สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้เข้ารับเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อุปราชหัวงานเดิมกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกจะให้ใบบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและให้แจ้งเวียนซื้อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังที่ห้ามตามที่คณะกรรมการโดยชอบด้วยกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร ทั้งดูแลการรักษาหน้าที่ในราชการและภาษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นขอเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นขอเสนอให้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการซัตรหาการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในกระบวนการเสนอราคาครั้งนี้

(นางกฤตา พนสาต)

รองปลัดเทศบาล
ประชานกรรมการ

นายเสวต มนูปสัก
(นายเสวต มนูปสัก)

นักวิชาการสุขาภิบาล
กรรมการ

๒.๙ ไม่เป็นผู้...

(นายพาร์คเก็ต คอมวาปี)
นักวิชาการสุขาภิบาล
กรรมการ/เลขานุการ

๖.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อกลังไทย เว้นแต่ระบุสาเหตุของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีคำสั่งลดเอกสารหรือความคุ้มกันเข่นว่าด้วย

๖.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นๆ ราย

๖.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

๒.๑ คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุก(ตีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระเบท้าย ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๖,๐๐๐ กิโลกรัม พื้น底盤 กะรังและเครื่องปรับอากาศ กำหนดตราภากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนสั่ง ตันละ ๒,๓๕๖,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ตอนหน้าเป็นหัวเก่งสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓ ตัน(รวมน้ำหนักงานขับรถ) มีโคมไฟสัญญาณวิบวนสีเหลืองไม่น้อยกว่า ๑ ดวง พร้อมติดตั้งเกอร์ล้อตันน์และชานสั่ง มีดวงโคมไฟต่างๆ ตามกรรมการชนส่องทางบนกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ห่อเดียวกัน เป็นพัสดุที่มีผลิตภัยในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภัยในประเทศไทย(Made In Thailand) จากสภากุลสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย ตามกฎหมายและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๑.๑.๑.๑. ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

(นางกฤดา แสงสอาด)
รองปลัดเทศบาล
ประธานกรรมการ

นายสาวก บุลปัลลัค
นักวิชาการสุขาภิบาล
กรรมการ

/๗.๖ หัวหน้าผู้ตรวจติดต่อ...
(นายพศักดิ์ คงมาวะ)
นักวิชาการสุขาภิบาล
กรรมการ/เลขานุการ

๓.๒ ระบบตัวบูรพาทุก

- ๓.๒.๑ ระบบตัวบูรพาทุกขนาด ๖ ตัน ๖ สิ้อ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังสี่
- ๓.๒.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ มี ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ
- ๓.๒.๓ พวงมาลัยขวา มีที่นั่งให้วิ่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง(รวมพนักงานขับรถ)
- ๓.๒.๔ น้ำหนักของรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๖,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๓.๒.๕ เครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสามารถพิจารณาเครื่องยนต์ เลขที่ นอก.๒๓๓๕-๒๕๕๑ หรือสูงกว่า
- ๓.๒.๖ ติดตั้งที่สำมรถรองแสงเพิ่มบนรอบห้องโดยสาร และกระจกด้านหน้าไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
- ๓.๒.๗ จัคทำชาติโครงยีค - ครอบแบบเหล็กหรือร้อนกุญแจสีอุค มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
- ๓.๒.๘ ผู้รถและเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ห้อเดียวกัน
- ๓.๒.๙ มีศูนย์บริการด้วยรถและเครื่องยนต์ในเขตที่นั่งหัวดอนแก่น

๓.๓ กระบวนการบรรทุก

- ๓.๓.๑ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร
- ๓.๓.๒ กระบวนการบรรทุกมีความยาวไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร มีใช้ดึงกระบวนการไม่น้อยกว่า ๖ จต
- ๓.๓.๓ กระบวนการเชื่อมคงรักษาความสูงรวมวัดจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร และไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยมีการติดหมายเหตุหรือป้ายกันการปฏิวิ ภารร่วงหล่นของวัสดุทุกตัว
- ๓.๓.๔ ฝ่าห้ามสามารถเปิด-ปิดออกด้านข้างได้
- ๓.๓.๕ ผ้าใบคุณกระบวนการบรรทุก ป้องกันการปีติ ร่วงหล่นของวัสดุ พร้อมเชือก ขนาดสามารถคลุมกระบวนการบรรทุกได้อย่างมีคุณภาพ

๓.๔ การหันสีและทราบน้ำย่างาน

๓.๔.๑ การหันสี

- ๓.๔.๑.๑ sieve ริงภายนอกของหัวดูดและกระบวนการเป็นสีเขียว
- ๓.๔.๑.๒ การหันสีได้กระบวนการบรรทุก ให้ห้องรถ โครงรถ และใต้ปั๊มน้ำ-หลัง ให้พนักด้วย วิธีการบอดี้ช็อต(Body shoot)หรือเทคโค้ด หรืออิฟ็อคซ์โคท่า หรือเทียบเท่า

๓.๔.๒ การติดตรา ชื่อความของหัวดูดงาน และหัวอักษรต่างๆ

- ๓.๔.๒.๑ ให้เป็นไปตามหน่วยงานกำหนด หัวยสติกเกอร์สีท้องแสง

- ๓.๔.๒.๒ ติดสติกเกอร์สีท้องแสงรอบคันดามมาตรฐานกรมการขนส่งทางน้ำกำหนด

๓.๕ เครื่องมือและอุปกรณ์

- ๓.๕.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- ๓.๕.๒ ติดตั้งสัญญาณไฟวัน-วานสีเหลือง บนหลังคาเดียว
- ๓.๕.๓ ติดตั้งสัญญาณไฟท้ายมาตรฐานตามกรมการขนส่งทางน้ำกำหนด
- ๓.๕.๔ แม่แรงไชครอติกพร้อมด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ ตัน

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ คู่

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

/๓.๕.๕ บล็อกถอย...

(นางกฤดา แสนสถาค)

รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

นายสุวัฒนา บุญสันต์

นักวิชาการสุขาภิบาล

กรรมการ

(นายพรพันธุ์ คงจะวะปี)

นักวิชาการสุขาภิบาล

กรรมการ/เลขานุการ

๓.๕.๕ บล็อกกอตต์อหรอมด้าน	จำนวน ๑ ชุด
๓.๕.๖ ยางอะไหล่พาร์มังส์ล้อ ขนาดตามมาตรฐานรถ	จำนวน ๑ ชุด
๓.๕.๗ ชุดกระเบนกอตต์จารนี ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ซีซี	จำนวน ๑ ชุด
๓.๕.๘ เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
๓.๕.๙ ประแจเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ มิลลิเมตร	จำนวน ๑ ตัว
๓.๕.๑๐ ประแจปากตาย แบบปากผสม ทุก ๑๕ ตัว	จำนวน ๑ ชุด
๓.๕.๑๑ ประแจเหล็ค ขนาด ๑/๒ นิ้ว ทุก ๖๔ ชิ้น	จำนวน ๑ ชุด
๓.๕.๑๒ หนังสือรวมถือการใช้รถและคู่มือการตรวจสอบบริการ	จำนวน ๑ ชุด
๓.๕.๑๓ ติดตั้งถังถังดิตรถยนต์อย่างน้อย ๒ กล่อง(หน้า-หลัง)	จำนวน ๑ ชุด

แบบมือจราจรแสดงผล

๓.๖ เงื่อนไขเช่นๆ และการรับประกัน

๓.๖.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ของผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตโดยนั้น, ผู้ผลิตและประกอบกระบวนการทุก แห่งผู้ผลิตกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมนำ บุคลากรที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญในการบริหารงานมาแสดงตัวว่า

๓.๖.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์รถยนต์บรรทุก และชุด กระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ผู้ผลิตมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา

๓.๖.๓ ผู้เสนอราคาต้องแสดงรายละเอียดระบุว่าที่ปรากฏคุณลักษณะตามข้อกำหนดว่าตรงตามแคต ตาล็อกต่างๆ ตามข้อตกลง

๓.๖.๔ ผู้ขายต้องมีการรับประกันความเสียหายและการชำรุดบกพร่องของเครื่องยนต์ กระบวนการทุก และระบบไฮดรอลิก อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากเกิดการชำรุด บกพร่องจากเงื่อนไขและเวลา ตั้งแต่ว่า ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ภายใน ๓๕ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๓.๖.๕ ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนในกรมธนารักษ์รถยนต์ พร้อมใบคู่มือจดทะเบียนให้กับทางหน่วย ราชการก่อนเบิกจ่ายเงินจากหน่วยงาน

๓.๖.๖ ผู้ขายจะต้องเตรียมมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับสูงสุด ณ วันส่งมอบ

๓.๗ ราคากลางคุณภาพที่ยานพาหนะและชนิด

กำหนดราคากลางคุณภาพที่ยานพาหนะและชนิด สัมภาระ ๒,๓๔๖,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานคุณภาพที่ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

๓.๘ วิธีการซื้อหรือจ้าง

วิธีประการเชิญชวนทั่วไป โดยใช้วิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามระเบียบ กิจกรรมการซื้อว่าด้วยการซื้อจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕(๑) ข้อ ๒๕(๒) และข้อ ๓๑ เนื่องจากเป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(นางกฤดา แสงสอาด)

รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

(นายเสต บุตบัต)

นักวิชาการสุขาภิบาล

กรรมการ

/๔. กำหนดเวลา...

(นายพรหัส คงสวัสดิ์)

นักวิชาการสุขาภิบาล

กรรมการ/เลขานุการ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๑๒๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

๕. งานจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลนครขอนแก่น จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้ร่วมกับผู้ผลิตค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซึ่งขายหรือขอตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลนครขอนแก่นได้ตรวจสอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกซื้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลนครขอนแก่น จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. อัตราค่าปรับปรับ

อัตราค่าปรับสำหรับกำหนดให้คิดในอัตราอัตราร้อยละ ๐.๖๐ ของราคากำไรที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๘. การกำหนดระยะเวลาส่งมอบประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ๓ ปีนับตั้งจากวันที่ซื้อ ได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือชำรุดขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ศักดิ์คุณภาพใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

(นางกฤดา แสงสถาต)
รองปลัดเทศบาล
ประชานกรรวมการ

๖๙๗๗ ๘๗๗
(นายเสวต มูลปัลล)
นักวิชาการสุขาภิบาล
กรรมการ

(นายพรศักดิ์ คงจะวะปี)
นักวิชาการสุขาภิบาล
กรรมการ/เลขานุการ