



ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรภายในชุมชน เขต 1 จำนวน 5 ซอย

ด้วยเทศบาลนครขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรภายในชุมชน เขต 1 จำนวน 5 ซอย โดยทำการรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมเทถนนคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1,890 ตารางเมตร จำนวน 5 ซอยดังต่อไปนี้

- ถนนหลังศูนย์ราชการ 14 ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร

- ถนนรายภูร์คนนึง ซอย 9 ชุมชนดอนหญ้านาง 2 พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร

- ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 8 ชุมชนดอนหญ้านาง 2 พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร

- ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 13 ชุมชนดอนหญ้านาง 3 พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

- ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 17 ชุมชนดอนหญ้านาง 3 พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

งบประมาณตั้งไว้ 1,800,000.00 บาท

ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,611,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือผู้มีอาชีพรับจ้างงาน ที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 800,000.00 บาท ต่อสัญญา

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อ ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ฐานของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่นที่ เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น ณ วัน ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้าง ครั้งนี้

/5. นุคคลหรือนิติบุคคล.....

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องรับจ่าย เงินผ่านบัญชีเงินฝากของธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทถ้วนสัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟัง คำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่..... 30 พ.ย. 2559

ระหว่างเวลา..... 11.00 น. ถึง..... 12.00 น. ณ สำนักการช่าง เทคนิคอลนครขอนแก่น หากผู้เสนอราคารายได้ไม่ไปดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงถือว่าผู้เสนอราคารายหันรับทราบถึงสถานที่และรายละเอียดต่างๆแล้ว

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่..... 16 พ.ย. 2559 ถึงวันที่..... 29 พ.ย. 2559

ณ สำนักการช่าง เทคนิคอลนครขอนแก่น และกำหนดยื่นของในวันที่..... 30 พ.ย. 2559

ณ ห้องประชุม สำนักการคลัง เทคนิคอลนครขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดของสอบราคาในวันที่.....
- 1 ธ.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักการคลังเทคนิคอล
นครขอนแก่น

ผู้สนใจติดต่อขอเชื้อเอกสารสอบราคา ในราคากลาง 6,000.00 บาท (หกพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทคนิคอลนครขอนแก่น ระหว่างวันที่..... 16 พ.ย. 2559

ถึงวันที่..... 29 พ.ย. 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือ ติดต่อสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 043- 270730 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. 2559

(นายธีระศักดิ์ ทีมาภัยพันธุ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

นายสุคนธ์ ทองไสว(กิต)
รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ก.ก.ก.ก.

ก.

ก.ก.ก.ก.



เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 3/2560

การสอบราคาจ้างเหมาสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรภายในชุมชน เขต 1 จำนวน 5 ซอย

ตามประกาศเทศบาลนครขอนแก่น

ลงวันที่ 16 พ.ย. 2559

ด้วยเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรภายในชุมชน เขต 1 จำนวน 5 ซอย โดยทำการรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมเทถนนคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1,890 ตารางเมตร จำนวน 5 ซอยดังต่อไปนี้

- ถนนหลังศูนย์ราชการ 14 ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร
- ถนนรายภูร์คนึง ซอย 9 ชุมชนดอนหญ้านาง 2 พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร
- ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 8 ชุมชนดอนหญ้านาง 2 พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร
- ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 13 ชุมชนดอนหญ้านาง 3 พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
- ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 17 ชุมชนดอนหญ้านาง 3 พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

- 1.1 แบบรูปรายการลงทะเบียน
- 1.2 แบบใบเสนอราคา
- 1.3 แบบสัญญาจ้าง
- 1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (1) หลักประกันสัญญา
- 1.5 บทนิยาม
 - (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

/1.6 แบบบัญชีเอกสาร.....

๔

1.6 แบบบัญชีเอกสาร

(1) บัญชีรายการเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีรายการเอกสารส่วนที่ 2

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอิทธิพรับจ้าง หรือผู้มีอิทธิพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง

2.2 ผู้เสนอราคาข้างต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อเดิมหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการของทางราชการ

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลึกรึหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศึกษาไทย เว็บแต่รู้�述ของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านี้

2.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ต่อสัญญาและเป็นผลงานที่เป็นสัญญา โดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ

2.6 ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

2.7 ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ได้ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

2.8 ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องรับจ่าย เงินผ่อนบัญชีเงินฝากของธนาคาร เว็บแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้ອกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ใบรับรองผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

/(ข) บัญชีที่จำกัด.....

(ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริษัทฯ บัญชีรายรื่นอกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมชาติที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นต้น (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า จะต้องมีสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) เอกสารอื่น ๆ ดังนี้

(ก) สำเนาหลักฐานการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) สำเนาบัญชีเงินฝากของธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับของใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อย ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดเอกสารและมีปีกหมาย ในการนี้ที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนาม ในใบเสนอราคแทน

(2) สำเนาหนังสือรับรอง ผลงานก่อสร้าง และสำเนาสัญญา พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานซึ่งจะต้องแสดงรายการ วัสดุอุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นพร้อมกับ ของใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2)

4. การเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคา ตามแบบที่กำหนดไว้ ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อ ของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกัน ทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการซุ่มลับหรือแก้ไข หากมีการซุ่มลับ ตก เดิม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อ ผู้เสนอราคางานประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้าง ให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุ ไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราครวมที่เสนอ จะต้องตรงกัน ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ ไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราครวม ทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ไว้แล้ว

ราคานี้ที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันเปิดของใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคา ต้องรับผิดชอบราคานี้ทันได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.3 ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง จากเทศบาลนครขอนแก่น ให้เริ่มทำงาน

4.4 ก่อนยื่นของสอบราคางาน ผู้เสนอราคากล่าวตรวจสอบดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถูกต้อง และเข้าใจเอกสารสอบราคานี้หมดเต็มที่ ที่จะตกลงขึ้นของสอบราคานาเมื่อในเอกสารสอบราคาก่อน

4.5 ผู้เสนอราคากจะต้องยื่นใบเสนอราคา ที่ปิดผนึกของเรียบร้อย จำนวนสองถึงประชานคณะกรรมการเปิดของสอบราคาก โดยระบุไว้ที่หน้าของว่า “ใบเสนอราคานาเอกสารสอบราคานา เลขที่ ๓/๒๕๖๐” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับของ ณ สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น ในวันที่..... ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๙ ถึงวันที่..... ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙ หรือยื่นของในวันที่..... ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ

เมื่อพ้นกำหนดเวลาของสอบราคากล่าวจะไม่รับของสอบราคาก โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการพิจารณาผล การสอบราคานา จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้เสนอราคานาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคานา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคานายอื่น ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคานา หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคานา ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดของใบเสนอราคานา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการ พิจารณาผลการสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดของใบเสนอราคานา ว่า มีผู้เสนอราคานา กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแบ่งบันราคานา อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ เชื่อ ว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแบ่งบันราคานา อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคานายนั้น ออกจากเป็น ผู้เสนอราคานา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคานา ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาลจะพิจารณา ลงโทษ ผู้เสนอราคากังวล เป็นผู้ทึ่งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคานายนั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็น ประโยชน์ต่อการพิจารณา ของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่ม ให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคานาที่ถูกตัดรายชื่อ ออกจากเป็นผู้เสนอราคานา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคานา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับ ผู้เสนอราคานายอื่น ณ วันประกาศสอบราคานา หรือเป็นผู้เสนอราคานา ที่กระทำการอัน เป็นการขัดขวาง การแบ่งบันราคานา อย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่ง ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง จากคณะกรรมการพิจารณา ผลการสอบราคานา การวินิจฉัยอุทธรณ์ ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดของสอบราคา จะเปิดของใบเสนอราคา ของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมสำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น ในวันที่..... - 1 ธ.ค. 2559
ตั้งแต่เวลา..... 10.30 น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวาระห้า ยื่นไม่เป็นเหตุ ให้มีการขยายระยะเวลา การเปิดของใบเสนอราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลา ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็นด้วย กับคำคัดค้านของอุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดของใบเสนอราคา ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจยกเลิก การเปิดของใบเสนอราคา ดังกล่าวได้

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคารั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น จะพิจารณาตัดสินด้วยราคาร่วม

5.2 หากผู้เสนอราคารายได้ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นของสอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคา ของผู้เสนอราคายื่นนี้ เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแยกไปจากเงื่อนไข ของเอกสารสอบราคาในส่วน ที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เกาะพะ ในกรณีที่พิจารณา เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลนครขอนแก่น เท่านั้น

5.3 เทศบาลนครขอนแก่น สงวนสิทธิ์ไม่ พิจารณาราคา ของผู้เสนอราคาก็โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคายื่นนี้ ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลนครขอนแก่น

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมด้าหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาย่างหนึ่งย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไป จากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือนี้ผลทำให้เกิดความ ได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคายื่น

(4) ราคานี้เสนอ มีการบุคคล ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณา ผลการสอบราคาหรือเทศบาลนครขอนแก่น มีสิทธิให้ผู้เสนอราคานี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลนครขอนแก่น มีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5 เทคบานลนกรขอนแก่น ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่ จะไม่รับราคาน้ำสุด หรือราคาน้ำเงินราคายาได หรือราคาน้ำเส้นอ หั้งหมอดกได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การสอบราคา โดยไม่พิจารณาขัดข้อง่ายก็ได สุดแต่จะพิจารณา หั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสิน ของเทคบานลนกรขอนแก่น เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคางจะเรียกร้องค่าเสียหายได ๆ มิได้ รวมทั้ง เทคบานลนกรขอนแก่น จะพิจารณายกเลิก การสอบราคาน้ำและ ลงโทษผู้เสนอราคาน้ำเป็นผู้ทึ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ ราคาน้ำที่ได้รับการคัดเลือก หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากำทำกำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดานา หรือนิพนธบุคคลอื่นมาเสนอราคาน้ำแทนเป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมาย ได้ว่าไม่อาจดำเนินงาน ตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณา ผลการสอบราคา หรือเทศบาลนครขอนแก่นจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐาน ที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงาน ตามสอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจง ไม่เป็นที่รับฟัง ได้ เทศบาลนครขอนแก่นมีสิทธิที่จะ ไม่รับราคาของผู้เสนอราครายนั้น

5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลัง จากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ เป็นผู้เสนอราคา ที่มีผลประ โยชน์ร่วมกันกับ ผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 เทศบาลนครขอนแก่น มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ดังกล่าว และเทศบาลนครขอนแก่นจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน

ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา ที่ได้ดำเนินการไป แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ ทางราชการอย่างยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาก็ถูกต้องได้

6 การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคา จะต้องทำสัญญาจ้างตาม แบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับเทศบาลนครขอนแก่นภายใน 7 วันนับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาก่อสร้าง ที่สอบราคาได้ให้เทศบาลนครขอนแก่นยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

6.1 ເງິນສມ

6.2 เช็คที่ธนาคาร สั่งจ่ายให้แก่เทศบาลนครของแก่น โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทำสัญญาหรือ ก่อนหน้านี้ไม่เกิน 3 วัน ทำการของทางราชการ

6.3 หนังสือค้ำประกัน ของธนาคารภายนอกประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.4(1)

6.4 หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการเงินทุนเพื่อ การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตาม ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว อนุโลมให้ใช้ตามแบบ หนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.4(1)

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีค่าดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้น จากข้อมูลผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

7 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

7.1 (สำหรับสัญญาที่เป็นราคานetoรวม)

เทศบาลนครขอนแก่นจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 1 วงศ ดังนี้
วงศที่ 1 (วงศสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ในอัตรา ร้อยละ 100 ของค่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย
- ดำเนินงานซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีต ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% (จำนวน 5 ซอย)
- งานพร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างเรียบร้อยแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะกำหนดในอัตรา ร้อยละ 0.25 (ห้าสิบห้าสตางค์) ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่ กรณีจะต้องรับประกัน ความชำรุดบกพร่องของงาน ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ ได้ดังเดิมภายใน 20 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง ความชำรุดบกพร่อง

10 ข้อส่วนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี 2560 เทศบาลนครขอนแก่น จะ ทำสัญญาต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้หรือได้รับอนุมัติใบจัดสรรง และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจเรียบร้อย แล้ว โดยเทศบาลนครขอนแก่นสามารถยกเลิกการจัดหาได้ หากรายได้ไม่เพียงพอที่จะเบิกจ่ายหรือไม่ได้รับเงิน จัดสรรง

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,611,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

10.2 เมื่อเทศบาลนครขอนแก่น ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายได้ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามส่วนราชการแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามายกต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเดือนที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนส่งได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายกต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าว บรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทยจากต่างประเทศมาบังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือ ข้อตกลงภายนอกลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุในข้อ 6 เทศบาลนครขอนแก่นอาจพิจารณาเรียกร้อง ให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา ให้เป็นผู้ทั้งงานตามระเบียบของทางราชการ

10.4 เทศบาลนครขอนแก่นส่วนสิทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

11 มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลนครขอนแก่น ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายได้ ให้เป็นผู้รับจ้างและ ได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคา จะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันฝึกอบรมงานหัตถศิลป์มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้** ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

11.1 สาขาช่างโยธา

11.2 สาขาวิศวกรโยธา

12 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด



ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ตารางบัญชีแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก่อสร้าง ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..... จ้างเหมา ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 1 จำนวน ๕ ซอย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,800,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป..... โดยที่ได้รับผู้ดูแลดูแลโดยผู้ดูแลที่มีน้ำหนักกว่า 0.15 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1,890 ตร.ม. จำนวน ๕ ซอยดังนี้ 1. ถนนหลังศูนย์ราชการ ๑๔ ชุมชนหลังศูนย์ราชการ ที่นี่ที่ซ่อมแซมผิวจราจร คลส.หนา 0.15 ม.

2.ถนนรายล้อมนิ่ง ซอย ๙ ชุมชนดอนหญ้านาง ๒ พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร คลส.หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.

3.ถนนสิกรทุ่งสร้าง ซอย ๘ ชุมชนดอนหญ้านาง ๒ พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร คลส.หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.

4.ถนนสิกรทุ่งสร้าง ซอย ๑๓ ชุมชนดอนหญ้านาง ๓ พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร คลส.หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

5.ถนนสิกรทุ่งสร้างซอย ๑๗ ชุมชนดอนหญ้านาง ๓ พื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร คลส.หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

4. ราคาก่อสร้างคำนวณ ณ วันที่

เป็นเงิน..... 1,646,000.00 บาท ราคา / หน่วย (ถ้วน) บาท

5. นักชีประมวลการราคาก่อสร้าง

5.1..... แบบสรุปราคาก่อสร้างงานก่อสร้าง สำหรับเบ็ดเตล็ดที่ขึ้น

5.2.....

5.3.....

5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาก่อสร้าง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 ชื่อ..... นายชัยวัชชัย..... สกุล วนานพิกกษ์กุล.....

ตำแหน่ง ... พอ.ส่วนการโยธา..... ประธาน

5.2 ชื่อ..... นายสมิตย์..... สกุล ไกรวงศ์.....

ตำแหน่ง ... หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค..... กรรมการ

5.3 ชื่อ..... นน.ชกนลสกัด..... สกุล หนึ่งมานะย์.....

ตำแหน่ง ... รภ.หัวหน้าฝ่ายความคุ้มครองก่อสร้างภาครัฐ..... กรรมการ

5.4 ชื่อ..... นายนานิว..... สกุล มีงไกร.....

ตำแหน่ง ... นายช่างโยธาอาชญาลี..... กรรมการ

5.5 ชื่อ..... นายมนโนชช..... สกุล ชาดาอิสกิการ.....

ตำแหน่ง ... วิศวกรโยธาชำนาญการ..... กรรมการ / เอกงานการ

แบบสรุปราคาภาระงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

1. งานจ้างเหมาท่าทางก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมผิวชารถภายในชุมชนเขต 1 (จำนวน 5 ซอย)

(นางน้ำทิพยา ศรีบัวติกำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ปริมาณงาน

กม.

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคาก่อสร้าง (บาท)	เป็นเงิน
	งานศั้นทุนงานทาง งานปรับปรุงผิวชารถภายในชุมชนเขต 1 (จำนวน 5 ซอย)								
1	ซื้อยาหลังทุนช่างการ 14								
1.1	งานรื้อผิวชารถ ก.ส.ล. เคิม หนา 0.15 ม. พื้นที่ 0.20 m. (รวมบนไปทั้ง)	ตร.ม.	350.00	114.43	40,050.50	1.3624	155.90	155.00	54,250.00
1.2	งานรื้อถูกรังดิม หนา 0.20 m.	ลบ.ม.	70.00	30.56	2,139.20	1.3624	41.63	41.00	2,870.00
1.3	งานค่าน้ำที่รังดิม หนา 0.20 m. (บนไปทั้งระยะทาง 1 กม.)	ลบ.ม.	112.00	11.09	1,242.08	1.3624	15.11	15.00	1,680.00
1.4	ซ่อมผิวชารถ ก.ส.ล. หนา 0.15 m.(คอนกรีต fc' 320 ksc.) ถูกรังใหม่	ตร.ม.	350.00	501.87	175,654.50	1.3624	683.75	683.00	239,050.00
2	ซื้อยาหลังทุนช่าง 9								
2.1	งานรื้อผิวชารถ ก.ส.ล. เคิม หนา 0.15 m. พื้นที่ 0.20 m. (รวมบนไปทั้ง)	ตร.ม.	240.00	114.43	27,463.20	1.3624	155.90	155.00	37,200.00
2.2	งานรื้อถูกรังดิม หนา 0.20 m.	ลบ.ม.	48.00	30.56	1,466.88	1.3624	41.63	41.00	1,968.00
2.3	งานค่าน้ำที่รังดิม หนา 0.20 m. (บนไปทั้งระยะทาง 1 กม.)	ลบ.ม.	76.80	11.09	851.71	1.3624	15.11	15.00	1,152.00
2.4	ซ่อมผิวชารถ ก.ส.ล. หนา 0.15 m.(คอนกรีต fc' 320 ksc.) ถูกรังใหม่	ตร.ม.	240.00	501.87	120,448.80	1.3624	683.75	683.00	163,920.00
3	ซื้อยาหลังทุนช่าง 8								
3.1	งานรื้อผิวชารถ ก.ส.ล. เคิม หนา 0.15 m. พื้นที่ 0.20 m. (รวมบนไปทั้ง)	ตร.ม.	100.00	114.43	11,443.00	1.3624	155.90	155.00	15,500.00
3.2	งานรื้อถูกรังดิม หนา 0.20 m.	ลบ.ม.	20.00	30.56	611.20	1.3624	41.63	41.00	820.00
3.3	งานค่าน้ำที่รังดิม หนา 0.20 m. (บนไปทั้งระยะทาง 1 กม.)	ลบ.ม.	32.00	11.09	354.88	1.3624	15.11	15.00	480.00
3.4	ซ่อมผิวชารถ ก.ส.ล. หนา 0.15 m.(คอนกรีต fc' 320 ksc.) ถูกรังใหม่	ตร.ม.	100.00	501.87	50,187.00	1.3624	683.75	683.00	68,300.00
	ซื้อยาหลังทุนช่าง 13								
	งานรื้อผิวชารถ ก.ส.ล. เคิม หนา 0.15 m. พื้นที่ 0.20 m. (รวมบนไปทั้ง)	ตร.ม.	400.00	114.43	45,772.00	1.3624	155.90	155.00	62,000.00
	ถูกรังดิม หนา 0.20 m.	ลบ.ม.	80.00	30.56	2,444.80	1.3624	41.63	41.00	3,280.00

แบบสรุปราคาภาระงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

ສຳພາບດົວ

(นางนันทกา สมบัติกำถ��)

นักวิชาการร่วมและนักวิจัย

โครงการชี้อ่านเข้มผิวฯ ราชภัฏในชุมชนเขต 1 (จำนวน 5 จوب)

ปริมาณงาน กม.

ลำ ดับ	รายการ	บริษัทผู้จ้าง		ค่าแรงต้นทุน		FACTOR	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้			
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	เงินเดือน			F1	ราคาก่อสร้าง (บาท)	เป็นเงิน	
4.3	งานค่าขันส่างถูกกรังเต็ม หนา 0.20 ม. (ขน ไปทึ่งระยะทาง 1 กม.)	ลบ.น.	128.00	11.09	1,419.52	1.3624	15.11		15.00	1,920.00	
4.4	ซ่อมคิวชาราช ก.ส.ส. หนา 0.15 ม.(คอนกรีต fc' 320 ksc.) ถูกกรังใหม่	ตร.น.	400.00	501.87	200,748.00	1.3624	683.75		683.00	273,200.00	
5	ซ่อมบกติกรห้องครัว 17										
5.1	งานรื้อคิวชาราช ก.ส.ส.เต็ม หนา 0.15 ม. พร้อมถูกกรังเต็ม หนา 0.20 ม. (รวมขน ไม่ทึ่ง)	ตร.น.	800.00	114.43	91,544.00	1.3624	155.90		155.00	124,000.00	
5.2	งานรื้อถูกกรังเต็ม หนา 0.20 ม.	ลบ.น.	160.00	30.56	4,889.60	1.3624	41.63		41.00	6,560.00	
5.3	งานค่าขันส่างถูกกรังเต็ม หนา 0.20 ม. (ขน ไปทึ่งระยะทาง 1 กม.)	ลบ.น.	236.00	11.09	2,839.04	1.3624	15.11		15.00	3,840.00	
5.4	ซ่อมคิวชาราช ก.ส.ส. หนา 0.15 ม.(คอนกรีต fc' 320 ksc.) ถูกกรังใหม่	ตร.น.	800.00	501.87	401,496.00	1.3624	683.75		683.00	546,400.00	
6.0	ป้ายโครงการก่อสร้าง	ป้าย	2.00	1,500.00	3,000.00	1.0000	1,500.00		1,500.00	3,000.00	
		รวมค่างานต้นทุนงานทาง				1,186,065.91					
		รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหล็ก				0.00					
		รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				1,186,065.91			รวมค่างานทั้งหมด	1,611,390.00	
									ปรับยอด	0.00	
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(คิดเพียง)								รวมเป็นเงินทั้งหมด	1,611,000.00

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา/ประธานกรรมการ(ลงชื่อ)..... พน.ฝ่ายสาธารณูปโภค/กรรมการ(ลงชื่อ)..... รก.หน.ผ.ควบคุมการก่อสร้าง
(นางสาวชนก วนิพัฒน์กุล)
(นางสาวอรุณ พานิชวงศ์)

ອາຍຕີວ່າງຫັກ ວາງພິທົກໝາດ

(ມະນະອິຕ່າໆ ມະໄກລັດ)

✓ 8 2 8 d

หนังสือเรียนภาษาไทย

ເບີໂທລະເມືອນຫຼວງວຽງຈັນ

(ເມືອງໄກໂລກ ກວດສິນໃຈ)