

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางภายในพื้นที่ชุมชนโพธิ์ปลั่งก่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ปรับปรุงผิวทางภายในพื้นที่ชุมชนโพธิ์ปลั่งก่ทอง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,620,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางชุมชนโพธิ์ปลั่งก่ทอง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ม.ค. 2567 เป็นเงิน 1,544,953.43 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รวบรวมชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ทศพล วงศ์อาษา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน
 - 7.2 ธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
 - 7.3 วิศรุต เพื่องไธสงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - 7.4 กมลศักดิ์ แก้วมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
 - 7.5 ธัญญา สังข์แก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ธัญญา สังข์แก้ว

19 มกราคม 2567 10:20:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางภายในพื้นที่ชุมชนโหละบิลลังก์ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ประเภทงานทาง 1.2 งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม. 1.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.2.1.1 งานไพรม์โคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT) 1.2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	2,960.000	13.99	41,410.40	1.3642	19.08	56,492.06
2	1.2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	2,960.000	260.07	769,807.20	1.3642	354.78	1,050,170.98
3	1.2.2 งานปูแผ่นผ้าใยสังเคราะห์ 1.3 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	2,960.000	45.00	133,200.00	1.3642	61.38	181,711.44

สัญญา สังกั

19 มกราคม 2567 10:20:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางภายในพื้นที่ชุมชนโพธิ์ปลั่งกิ่งทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.3.1 งานทาสีตีเส้นจราจรชนิดเทอร์โมพลาสติก หนา 3 มม.	ตร.ม.	565.000	273.49	154,521.85	1.3642	373.09	210,798.70
5	1.4 งานกันขอบบ่อพักน้ำ 1.5 งานดิน (EARTHWORK) 1.5.1 งานถางป่าและขุดต่อ	บาท/บ่อ	70.000	335.90	23,513.00	1.3642	458.23	32,076.43
6	1.5.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ชนิดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 2. ต่อขอบช่องระบายน้ำเดิม	ตร.ม.	2,960.000	1.73	5,120.80	1.3642	2.36	6,985.79
7	2.1 ต่อขอบช่องระบายน้ำเดิม(ช่องฝายบ่อพักน้ำแบบ กลมขนาด 2' หนา 2.3 มม.)	ช่อง	180.000	4.83	869.40	1.3642	6.58	1,186.03
8	2.2 ต่อขอบช่องระบายน้ำเดิม(ช่องฝายบ่อพักน้ำแบบ สี่เหลี่ยมขนาด4'x2' หนา2.3มม.)	ช่อง	120.000	6.86	823.20	1.3642	9.35	1,123.00
9	2.3 ทาสีกันสนิม 3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	ตร.ม.	7.570	20.24	153.21	1.3642	27.61	209.00
								4,200.00

อนัญญา สังข์แก้ว

19 มกราคม 2567 10:20:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางภายในพื้นที่ชุมชนโพนธิ์สลักทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น

รวมราคากลาง

1,544,953.43



ธัญญา สันติแก้ว


19 มกราคม 2567 10:20:47


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางภายในพื้นที่ชุมชนโพนปลั่งกทอง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น


(วิชาชัย วนาทิกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ธนัญญา สังข์แก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง




(กมลศักดิ์ แก้วมัตย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดโครงการ

สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำแผนการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยกำหนดเป้าหมายการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยไว้ที่ ๓.๐๖ แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ที่ ๒.๙๖๐ แสนล้านบาท และกำหนดสัดส่วนการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกไว้ที่ ๔.๖ - ๕.๐๐ แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ที่ ๔.๒๕ แสนล้านบาท


พจนานุกรม

- [illegible]

ผู้แนะนำ

(นางนันทกา สมบัติคำไกร)
นักวิชาการส่งเสริมและอนุรักษ์

- [illegible]



ហើយប្រសិនបើ

ผู้รับคำสั่งดำเนินการสืบสวนสอบสวน และสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

Министерство образования и науки Российской Федерации

NOT TO SCALE

 ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น		
เรื่อง (ตาม)	ขอแจ้งการควบคุมการก่อสร้าง	เลขที่  วันที่
อ้างถึง	ขอแจ้งการควบคุมการก่อสร้าง	
ดำเนินการ	ขอแจ้งการควบคุมการก่อสร้าง	
โดย	แจ้งการควบคุมการก่อสร้าง	
แนบ	แจ้งการควบคุมการก่อสร้าง	
หมายเหตุ:		วันที่รับทราบ
1. ขอแจ้งการควบคุมการก่อสร้าง		


(นางนันทนา สมศักดิ์คำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งผู้ควบคุม

Signature



แบบแปลน โครงสร้างอาคารปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ชุมชนโพธิ์นิเวศน์พื้นที่ ๕๐
NOT TO SCALE



ตารางแสดงปริมาณวัสดุงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1.	งานถมดิน			
1.1	ถมดิน	2,960.00	ตร.ม.	
1.2	ถมดิน (ถมดิน)	2,960.00	ตร.ม.	
1.3	ถมดิน (ถมดิน)	2,960.00	ตร.ม.	
1.4	ถมดิน (ถมดิน)	2,960.00	ตร.ม.	
1.5	ถมดิน (ถมดิน)	2,960.00	ตร.ม.	
2.1	ถมดิน (ถมดิน)	1	ตร.ม.	

หมายเหตุ

1. งานถมดิน ให้ใช้ดินชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2
2. งานถมดิน ให้ใช้ดินชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2
3. งานถมดิน ให้ใช้ดินชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2
4. งานถมดิน ให้ใช้ดินชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2

คุณสมบัติของวัสดุ

1. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน
2. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน
3. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน
4. วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน

คุณสมบัติ	มาตรฐานกรมการขนส่ง	หน่วย	ชนิด
Type of product	Mechanically bonded continuous Reinforced concrete		
ชนิด	100% continuous		
Asphalt retention	Test: GFT Item 3099 or ASTM D 6140-97	Kg/m ²	27.1
Asphalt strength	Test: ISO 10319	NM/m	39
Crack Tensile strength	ASTM D 4632	M	25.0
Crack Elongation	ASTM D 4632	%	250
Crack Tensile strength	ASTM D 276	%	155

ชนิดวัสดุ	รายละเอียด
Asphalt	แบบการปรับปรุงผิวจราจร Asphalt Concrete

		ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักทาง เทศบาลนครขอนแก่น	
		วันที่: ๒๕/๐๓/๒๕๖๓ หน้า: ๒ จาก ๓	
ชื่อโครงการ: ... ชื่อผู้ควบคุม: ... ชื่อผู้ตรวจสอบ: ... ชื่อผู้รับจ้าง: ...	ชื่อผู้ควบคุม: ... ชื่อผู้ตรวจสอบ: ... ชื่อผู้รับจ้าง: ...	ชื่อผู้ควบคุม: ... ชื่อผู้ตรวจสอบ: ... ชื่อผู้รับจ้าง: ...	ชื่อผู้ควบคุม: ... ชื่อผู้ตรวจสอบ: ... ชื่อผู้รับจ้าง: ...

