

กำหนดวิธีดำเนินการ

[illegible]

पुनः प्रविष्टः

- [illegible]



[illegible][illegible]

ในการดำเนินงานของทางคณะกรรมาธิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน คณะกรรมาธิการได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง โดยได้ดำเนินการตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน เช่น การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน เป็นต้น

1. S. 1000-11 of Manual
2. L. 1000-104
3. C. 1000-104
4. D. 1000-104
5. F. 1000-104

๒) ๑) ๒) ๓) ๔) ๕) ๖) ๗) ๘) ๙) ๑๐) ๑๑) ๑๒) ๑๓) ๑๔) ๑๕) ๑๖) ๑๗) ๑๘) ๑๙) ๒๐) ๒๑) ๒๒) ๒๓) ๒๔) ๒๕) ๒๖) ๒๗) ๒๘) ๒๙) ๓๐) ๓๑) ๓๒) ๓๓) ๓๔) ๓๕) ๓๖) ๓๗) ๓๘) ๓๙) ๔๐) ๔๑) ๔๒) ๔๓) ๔๔) ๔๕) ๔๖) ๔๗) ๔๘) ๔๙) ๕๐) ๕๑) ๕๒) ๕๓) ๕๔) ๕๕) ๕๖) ๕๗) ๕๘) ๕๙) ๖๐) ๖๑) ๖๒) ๖๓) ๖๔) ๖๕) ๖๖) ๖๗) ๖๘) ๖๙) ๗๐) ๗๑) ๗๒) ๗๓) ๗๔) ๗๕) ๗๖) ๗๗) ๗๘) ๗๙) ๘๐) ๘๑) ๘๒) ๘๓) ๘๔) ๘๕) ๘๖) ๘๗) ๘๘) ๘๙) ๙๐) ๙๑) ๙๒) ๙๓) ๙๔) ๙๕) ๙๖) ๙๗) ๙๘) ๙๙) ๑๐๐)

- การปรับปรุงการให้บริการภายในปี 2552 มี 4 ประเด็นในการพิจารณา ดังนี้
1. ปรับปรุงการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
2. ปรับปรุงการให้บริการด้านกฎหมายและนิติการ
3. ปรับปรุงการให้บริการด้านทะเบียนและบัตร
4. ปรับปรุงการให้บริการด้านภาษีอากร
ทั้งนี้ การปรับปรุงการให้บริการดังกล่าว จะดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อให้การให้บริการมีประสิทธิภาพและ
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป




แผนที่สังเขป
NOT TO SCALE

ตำนานนกต้อย

On
(นางนันทกา สมบัติทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

		ส่วนควบคุมการทดสอบ สำนักงาน เขตสาคนคระชนนกัน	
		ผู้ควบคุมการสอบ ผู้คุมสอบ ผู้ตรวจ ผู้สอบ ผู้คุมสอบ	ผู้คุมสอบ ผู้คุมสอบ ผู้คุมสอบ ผู้คุมสอบ ผู้คุมสอบ
ชื่อ นาม นามสกุล ชื่อ นาม นามสกุล	ชื่อ นาม นามสกุล ชื่อ นาม นามสกุล	ชื่อ นาม นามสกุล ชื่อ นาม นามสกุล	ชื่อ นาม นามสกุล ชื่อ นาม นามสกุล



ตารางคำนวณใช้การคำนวณ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
1	ค่าจ้างขุดดินถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3)	42.50	ลบ.ม.	120.00
2	ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3)	179.14	ลบ.ม.	80.00
3	ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3)	20.20	ลบ.ม.	80.00
4	ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3)	22.50	ลบ.ม.	80.00
5	ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3)	22.50	ลบ.ม.	80.00
6	ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3)	179.14	ลบ.ม.	80.00
7	ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3)	22.50	ลบ.ม.	80.00
8	ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3)	22.50	ลบ.ม.	80.00
9	ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3)	22.50	ลบ.م.	80.00
10	ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3)	22.50	ลบ.ม.	80.00

หมายเหตุ

1. ค่าจ้างขุดดินถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3) ...
 2. ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3) ...
 3. ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3) ...

พิกัดจุด

1. ค่าจ้างขุดดินถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3) ...
 2. ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3) ...
 3. ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3) ...


1. ค่าจ้างขุดดินถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3) ...
 2. ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3) ...
 3. ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3) ...

สำเนาถูกต้อง
 (นามปากกา) สมบัติ
 นักวิชาการเงินและ


ลำดับ	รายการ
1	ค่าจ้างขุดดินถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3)
2	ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3)
3	ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3)
4	ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3)
5	ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3)
6	ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3)
7	ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3)
8	ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3)
9	ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3)
10	ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3)

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
 สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น


1. ค่าจ้างขุดดินถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3) ...
 2. ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3) ...
 3. ค่าจ้างถมดินในคันดิน (ตามแบบ) 1:1 (ดินชั้นที่ 1-3) ...




รูปตัด 4 (เดิม)
NOT TO SCALE



รูปตัด 5 (เดิม)
NOT TO SCALE



รูปตัด 4 (ใหม่)
NOT TO SCALE




รูปตัด 5 (ใหม่)
NOT TO SCALE


สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา สม
นักวิชาการเงิน


		ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น	
วิศวกร สถาปนิก วิศวกร วิศวกร	วิศวกร สถาปนิก วิศวกร วิศวกร	วิศวกร สถาปนิก วิศวกร วิศวกร	วิศวกร สถาปนิก วิศวกร วิศวกร
วิศวกร สถาปนิก วิศวกร วิศวกร		วิศวกร สถาปนิก วิศวกร วิศวกร	
วิศวกร สถาปนิก วิศวกร วิศวกร		วิศวกร สถาปนิก วิศวกร วิศวกร	




รูปตัด 8 (เดิม)
NOT TO SCALE



รูปตัด 7 (เดิม)
NOT TO SCALE



รูปตัด 8 (ใหม่)
NOT TO SCALE



รูปตัด 7 (ใหม่)
NOT TO SCALE


สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกา ส)
นักวิชาการเงิน

 ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น			
วิศวกร	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	ผู้ตรวจสอบการก่อสร้าง	ผู้บันทึก
ช่างเทคนิค	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	ผู้ตรวจสอบการก่อสร้าง	ผู้บันทึก
ช่างเทคนิค	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	ผู้ตรวจสอบการก่อสร้าง	ผู้บันทึก
ช่างเทคนิค	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	ผู้ตรวจสอบการก่อสร้าง	ผู้บันทึก
โครงการก่อสร้างถนนสายใหม่จากถนนสายเก่า (ถนนสายใหม่)			

สำหรับคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดธรรมดาความหนา 0.15 ม.
 ความหนา 15 ซม. (ความหนา 150 มม.)
 ความหนา 225 มม. (ความหนา 225 มม.)
 ความหนา 300 มม. (ความหนา 300 มม.)


คอนกรีตเสริมเหล็ก 30%
 STANDARD THICKNESS DENSITY
 ความหนา 10 ซม.







รูปตัด 1
 ความหนา 150 มม.

สำหรับคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดธรรมดาความหนา 0.15 ม.
 ความหนา 15 ซม. (ความหนา 150 มม.)
 ความหนา 225 มม. (ความหนา 225 มม.)
 ความหนา 300 มม. (ความหนา 300 มม.)

คอนกรีตเสริมเหล็ก 30%
 STANDARD THICKNESS DENSITY
 ความหนา 10 ซม.



รูปตัด 2
 ความหนา 150 มม.



ตารางที่ 1
 คุณสมบัติของคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดธรรมดา

ประเภทคอนกรีต	คุณสมบัติทางกายภาพ			คุณสมบัติทางเคมี			คุณสมบัติทางกล			หมายเหตุ
	ความหนา (มม.)	ความหนา (มม.)	ความหนา (มม.)	ความหนา (มม.)	ความหนา (มม.)	ความหนา (มม.)	ความหนา (มม.)	ความหนา (มม.)	ความหนา (มม.)	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	

ตารางที่ 2
 คุณสมบัติของคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดธรรมดา

ประเภทคอนกรีต	ความหนา (มม.)	ความหนา (มม.)	ความหนา (มม.)
100	100	100	100
225	225	225	225
300	300	300	300


ตารางที่ 3

ประเภทคอนกรีต	ความหนา (มม.)	ความหนา (มม.)	ความหนา (มม.)
100	100	100	100
225	225	225	225
300	300	300	300

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทกั สม)
 นักวิชาการเงินและ

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง	
สำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	
วันที่	วันที่
ชื่อ	ชื่อ
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
ลายเซ็น	ลายเซ็น
ชื่อ	ชื่อ
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
ให้ประทับตราของหน่วยงานก่อนยื่นเอกสาร (แนบไป)	



แผนที่แสดงการกระจายตัวของสัตว์ป่า

- หน้าของ
- ① ให้จัดทำแผนผังโครงสร้างทางกายภาพของระบบสารสนเทศตามแบบที่แนบมาเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานฉบับนี้
- หน้ากระดาษที่ ๑ ถึง ๔ หน้าของ ๒, ๓, ๔ จุดที่วางภาพนั้นต้องให้ดูเป็นรูปถ่ายแบบถ่ายจริง
- ② ผู้ปกครองที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาข้อมูลของโรงเรียนจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนโดยละเอียดและให้ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ
- ③ ผู้ที่รับผิดชอบด้านเอกสารของโรงเรียนจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนตามแบบที่แนบมา (แนบหน้าปก)

(นางนันทกา สม
นักวิชาการเงิน)

		ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น	
		วันที่รับเรื่อง : <u> </u> วันที่พิจารณา : <u> </u> วันที่ออก : <u> </u> ที่ : <u> </u>	เลขที่ : <u> </u> เรื่อง : <u> </u> ผู้รับ : <u> </u> ผู้ส่ง : <u> </u>
1. <u> </u> 2. <u> </u> 3. <u> </u> 4. <u> </u> 5. <u> </u> 6. <u> </u> 7. <u> </u> 8. <u> </u> 9. <u> </u> 10. <u> </u>		11. <u> </u> 12. <u> </u> 13. <u> </u> 14. <u> </u> 15. <u> </u> 16. <u> </u> 17. <u> </u> 18. <u> </u> 19. <u> </u> 20. <u> </u>	

นายก อบ.ขอนแก่น

นายกเทศมนตรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสมานมิตร (ชุมชนโนนทัน 2) (สำนักช่าง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสมานมิตร
(ชุมชนโนนทัน 2) (สำนักช่าง)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น / เทศบาลนครขอนแก่น

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,085,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2569 เป็นเงิน 1,099,155.89 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ทศพล วงศ์อาษา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการสำนักช่าง
- 7.2 หลุยส์ ชาติดิคุณ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
- 7.3 มาโนช ชาติจิตติกร กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
- 7.4 กมลศักดิ์ แก้วมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- 7.5 วิศรุต เพื่องไธสงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสมานมิตร (ชุมชนโนนทัน 2) (สำนักช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ขอยสมานมิตร 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	424.500	78.26	33,221.37	1.3624	106.62	45,260.79
2	1.1.2 งานดินรวมกองเศษวัสดุบริเวณพื้นที่จุดทิ้งวัสดุ	ลบ.ม.	63.670	43.50	2,769.64	1.3624	59.26	3,773.35
3	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 1.2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 1.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	48.830	351.35	17,156.42	1.3624	478.67	23,373.90

ทศพล วงศ์อาษา

09 กรกฎาคม 2569 11:43:54

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายขนาด (ชุมชนโนนทัน 2) (สำนักช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.3 งานผิวไหล่ทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	20,020	756.44	15,143.92	1.3624	1,030.57	20,632.07
5	1.3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	175.540	448.22	78,680.53	1.3624	610.65	107,194.35
6	1.3.2 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) 1.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	เมตร	171.000	69.69	11,916.99	1.3624	94.94	16,235.70
7	1.4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	225.000	450.11	101,274.75	1.3624	613.22	137,976.71

ทศพล วงศ์อาษา

09 กรกฎาคม 2569 11:43:54

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสมานมิตร (ชุมชนโนนทัน 2) (สำนักช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	1.4.2 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	64.200	69.69	4,474.09	1.3624	94.94	6,095.50
9	1.4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	22.470	84.43	1,897.14	1.3624	115.02	2,584.66
10	1.5 งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ 1.5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	171.000	988.98	169,115.58	1.3624	1,347.38	230,403.06
11	1.5.2 งานก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมฝาเหล็กตะแกรงเหล็กหล่อรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 600x600 มม.	บ่อ	19.000	19,462.01	369,778.19	1.3624	26,515.04	503,785.80
	2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							1,840.00
รวมราคากลาง								1,099,155.89

ทศพล วงศ์อาษา

09 กรกฎาคม 2569 11:43:54

หน้า 3 จาก 4


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสมานมิตร (ชุมชนโนนทัน 2) (สำนักช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น



ทศพล วงศ์อาษา

09 กรกฎาคม 2569 11:43:54

หน้า 4 จาก 4


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสมามิตร (ชุมชนโนนทัน 2) (สำนักช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลนครขอนแก่น



ทศพล วงศ์อาษา
(ทศพล วงศ์อาษา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศรุต เฟื่องไธสงค์
(วิศรุต เฟื่องไธสงค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มานิช ชาติจิตติกร
(มานิช ชาติจิตติกร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กมลศักดิ์ แก้วมัตย์
(กมลศักดิ์ แก้วมัตย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทศพล วงศ์อาษา

09 กรกฎาคม 2569